

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

OPERATORE: VISITEL s.r.l.

Anno di riferimento:	2020	Periodo di rilevazione dei dati	1° SEM.	
			2° SEM.	
			ANNO Intero	X

Offerta [Diablo 7 - ADSL 7MB]					
Denominazione indicatore	servizi cui si applica	Misura	Unità di misura	Valore rilevato	
Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e downloading)	a) banda minima in downloading	Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	1500	
		Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	20	
		Media della velocità di trasmissione	kbit/s	1467	
		Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	312	
	b) banda minima in uploading	Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	350	
		Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	156	
		Media della velocità di trasmissione	kbit/s	351	
		Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	4,2	
Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e downloading)	a) banda massima in downloading	Percentile 95° della velocità di trasmissione		1800	
		Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	1180	
		Media della velocità di trasmissione	kbit/s	1769	
		Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	308	
	b) banda massima in uploading	Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	412	
		Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	192	
		Media della velocità di trasmissione	kbit/s	411	
		Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	3,1	
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Rapporto tra le trasmissioni dei dati fallite e il numero totale dei tentativi di trasmissione effettuate nel periodo in cui è effettuata prova	%	6,5	
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione	Metà del tempo per controllare un indirizzo IP valido tramite un pacchetto ICMP Echo Request/Reply (PING)	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Media del ritardo	msec	20
			Deviazione standard del ritardo	msec	0,5
Tasso di perdita dei pacchetti	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Probabilità di perdita dei pacchetti PING, misurata tramite la valutazione delle perdite dei pacchetti ICMP Echo Request/Reply (PING) inviati ai fini della valutazione del ritardo di Trasmissione Dati in una Singola Direzione	%	1,7	

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

OPERATORE:	VISITEL s.r.l.		
	Anno di riferimento:	2020	Periodo di rilevazione dei dati
			1° SEM.
			2° SEM.
			ANNO Intero
			X

Offerta [Mangia Crisi WLR/light 20MB]					
Denominazione indicatore	servizi cui si applica		Misura	Unità di misura	Valore rilevato
Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e downloading)	a) banda minima in downloading	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	3000
			Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	32
			Media della velocità di trasmissione	kbit/s	2910
			Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	592
	b) banda minima in uploading		Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	256
			Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	100
			Media della velocità di trasmissione	kbit/s	248
			Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	6,4
Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e downloading)	a) banda massima in downloading	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Percentile 95° della velocità di trasmissione		6380
			Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	2580
			Media della velocità di trasmissione	kbit/s	4480
			Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	588,2
	b) banda massima in uploading		Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	380
			Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	323
			Media della velocità di trasmissione	kbit/s	377
			Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	4,1
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati		servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Rapporto tra le trasmissioni dei dati fallite e il numero totale dei tentativi di trasmissione effettuate nel periodo in cui è effettuata prova	%	7,8
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione	Metà del tempo per controllare un indirizzo IP valido tramite un pacchetto ICMP Echo Request/Reply (PING)	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Media del ritardo	msec	21
			Deviazione standard del ritardo	msec	0,6
Tasso di perdita dei pacchetti		servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Probabilità di perdita dei pacchetti PING, misurata tramite la valutazione delle perdite dei pacchetti ICMP Echo Request/Reply (PING) inviati ai fini della valutazione del ritardo di Trasmissione Dati in una Singola Direzione	%	2

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

OPERATORE: VISITEL s.r.l.

Anno di riferimento:	2020	Periodo di rilevazione dei dati	1° SEM.	
			2° SEM.	
			ANNO Intero	X

Offerta [Enterprise 7]					
Denominazione indicatore		servizi cui si applica	Misura	Unità di misura	Valore rilevato
Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e downloading)	a) banda minima in downloading	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	1500
			Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	32
			Media della velocità di trasmissione	kbit/s	1467
			Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	312
	b) banda minima in uploading		Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	350
			Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	156
			Media della velocità di trasmissione	kbit/s	351
			Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	4,2
Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e downloading)	a) banda massima in downloading	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Percentile 95° della velocità di trasmissione		1800
			Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	1180
			Media della velocità di trasmissione	kbit/s	1769
			Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	308
	b) banda massima in uploading		Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	412
			Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	192
			Media della velocità di trasmissione	kbit/s	411
			Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	3,1
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati		servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Rapporto tra le trasmissioni dei dati fallite e il numero totale dei tentativi di trasmissione effettuate nel periodo in cui è effettuata prova	%	6,5
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione	Metà del tempo per controllare un indirizzo IP valido tramite un pacchetto ICMP Echo Request/Reply (PING)	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Media del ritardo	msec	20
			Deviazione standard del ritardo	msec	0,5
Tasso di perdita dei pacchetti		servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Probabilità di perdita dei pacchetti PING, misurata tramite la valutazione delle perdite dei pacchetti ICMP Echo Request/Reply (PING) inviati ai fini della valutazione del ritardo di Trasmissione Dati in una Singola Direzione	%	1,7

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

OPERATORE: VISITEL s.r.l.

Anno di riferimento:	2020	Periodo di rilevazione dei dati:	1° SEM.	
			2° SEM.	
			ANNO Intero	X

Offerta [Enterprise 20]					
Denominazione indicatore	servizi cui si applica	Misura	Unità di misura	Valore rilevato	
Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e downloading)	a) banda minima in downloading	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	3000
			Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	64
			Media della velocità di trasmissione	kbit/s	2910
			Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	592
	b) banda minima in uploading		Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	256
			Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	100
			Media della velocità di trasmissione	kbit/s	248
			Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	6,4
Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e downloading)	a) banda massima in downloading	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Percentile 95° della velocità di trasmissione		6380
			Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	2580
			Media della velocità di trasmissione	kbit/s	4480
			Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	588,2
	b) banda massima in uploading		Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	380
			Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	323
			Media della velocità di trasmissione	kbit/s	377
			Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	4,1
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Rapporto tra le trasmissioni dei dati fallite e il numero totale dei tentativi di trasmissione effettuate nel periodo in cui è effettuata prova	%	7,8	
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione	Metà del tempo per controllare un indirizzo IP valido tramite un pacchetto ICMP Echo Request/Reply (PING)	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Media del ritardo	msec	21
			Deviazione standard del ritardo	msec	0,6
Tasso di perdita dei pacchetti	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Probabilità di perdita dei pacchetti PING, misurata tramite la valutazione delle perdite dei pacchetti ICMP Echo Request/Reply (PING) inviati ai fini della valutazione del ritardo di Trasmissione Dati in una Singola Direzione	%	2	

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

OPERATORE:	VISITEL s.r.l.		
	Anno di riferimento:	2020	Periodo di rilevazione dei dati:
			1° SEM.
			2° SEM.
			ANNO Intero
			X

Offerta [Enterprise 20+]					
Denominazione indicatore	servizi cui si applica	Misura	Unità di misura	Valore rilevato	
Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e downloading)	a) banda minima in downloading	Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	3000	
		Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	256	
		Media della velocità di trasmissione	kbit/s	2910	
		Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	592	
	b) banda minima in uploading	Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	256	
		Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	100	
		Media della velocità di trasmissione	kbit/s	248	
		Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	6,4	
Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e downloading)	a) banda massima in downloading	Percentile 95° della velocità di trasmissione		6380	
		Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	2580	
		Media della velocità di trasmissione	kbit/s	4480	
		Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	588,2	
	b) banda massima in uploading	Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	380	
		Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	323	
		Media della velocità di trasmissione	kbit/s	377	
		Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	4,1	
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Rapporto tra le trasmissioni dei dati fallite e il numero totale dei tentativi di trasmissione effettuate nel periodo in cui è effettuata prova	%	7,8	
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione	Metà del tempo per controllare un indirizzo IP valido tramite un pacchetto ICMP Echo Request/Reply (PING)	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Media del ritardo	msec	21
			Deviazione standard del ritardo	msec	0,6
Tasso di perdita dei pacchetti	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Probabilità di perdita dei pacchetti PING, misurata tramite la valutazione delle perdite dei pacchetti ICMP Echo Request/Reply (PING) inviati ai fini della valutazione del ritardo di Trasmissione Dati in una Singola Direzione	%	2	

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

OPERATORE: VISITEL s.r.l.

Anno di riferimento:	2020	Periodo di rilevazione dei dati:	1° SEM.	
			2° SEM.	
			ANNO Intero	X

Offerta [mangia Alice]					
Denominazione indicatore	servizi cui si applica		Misura	Unità di misura	Valore rilevato
Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e downloading)	a) banda minima in downloading	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	1500
			Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	20
			Media della velocità di trasmissione	kbit/s	1467
			Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	312
	b) banda minima in uploading		Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	350
			Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	156
			Media della velocità di trasmissione	kbit/s	351
			Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	4,2
Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e downloading)	a) banda massima in downloading	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Percentile 95° della velocità di trasmissione		1800
			Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	1180
			Media della velocità di trasmissione	kbit/s	1769
			Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	308
	b) banda massima in uploading		Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	412
			Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	192
			Media della velocità di trasmissione	kbit/s	411
			Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	3,1
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati		servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Rapporto tra le trasmissioni dei dati fallite e il numero totale dei tentativi di trasmissione effettuate nel periodo in cui è effettuata prova	%	6,5
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione	Metà del tempo per controllare un indirizzo IP valido tramite un pacchetto ICMP Echo Request/Reply (PING)	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Media del ritardo	msec	20
			Deviazione standard del ritardo	msec	0,5
Tasso di perdita dei pacchetti		servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Probabilità di perdita dei pacchetti PING, misurata tramite la valutazione delle perdite dei pacchetti ICMP Echo Request/Reply (PING) inviati ai fini della valutazione del ritardo di Trasmissione Dati in una Singola Direzione	%	1,7

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

OPERATORE: VISITEL s.r.l.

Anno di riferimento:	2020	Periodo di rilevazione dei dati:	1° SEM.	
			2° SEM.	
			ANNO Intero	X

Offerta [Baby - Mangia alice]					
Denominazione indicatore	servizi cui si applica	Misura	Unità di misura	Valore rilevato	
Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e downloading)	a) banda minima in downloading	Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	1500	
		Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	20	
		Media della velocità di trasmissione	kbit/s	1467	
		Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	312	
	b) banda minima in uploading	Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	350	
		Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	156	
		Media della velocità di trasmissione	kbit/s	351	
		Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	4,2	
Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e downloading)	a) banda massima in downloading	Percentile 95° della velocità di trasmissione		1800	
		Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	1180	
		Media della velocità di trasmissione	kbit/s	1769	
		Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	308	
	b) banda massima in uploading	Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	412	
		Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	192	
		Media della velocità di trasmissione	kbit/s	411	
		Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	3,1	
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Rapporto tra le trasmissioni dei dati fallite e il numero totale dei tentativi di trasmissione effettuate nel periodo in cui è effettuata prova	%	6,5	
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione	Metà del tempo per controllare un indirizzo IP valido tramite un pacchetto ICMP Echo Request/Reply (PING)	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Media del ritardo	msec	20
			Deviazione standard del ritardo	msec	0,5
Tasso di perdita dei pacchetti	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Probabilità di perdita dei pacchetti PING, misurata tramite la valutazione delle perdite dei pacchetti ICMP Echo Request/Reply (PING) inviati ai fini della valutazione del ritardo di Trasmissione Dati in una Singola Direzione	%	1,7	

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

OPERATORE: VISITEL s.r.l.

Anno di riferimento:	2020	Periodo di rilevazione dei dati:	1° SEM.	
			2° SEM.	
			ANNO Intero	X

Offerta [Office - Enterprise 20 MEGA]					
Denominazione indicatore	servizi cui si applica	Misura	Unità di misura	Valore rilevato	
Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e downloading)	a) banda minima in downloading	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	3000
			Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	64
			Media della velocità di trasmissione	kbit/s	2910
			Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	592
	b) banda minima in uploading		Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	256
			Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	100
			Media della velocità di trasmissione	kbit/s	248
			Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	6,4
Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e downloading)	a) banda massima in downloading	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Percentile 95° della velocità di trasmissione		6380
			Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	2580
			Media della velocità di trasmissione	kbit/s	4480
			Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	588,2
	b) banda massima in uploading		Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	380
			Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	323
			Media della velocità di trasmissione	kbit/s	377
			Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	4,1
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Rapporto tra le trasmissioni dei dati fallite e il numero totale dei tentativi di trasmissione effettuate nel periodo in cui è effettuata prova	%	7,8	
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione	Metà del tempo per controllare un indirizzo IP valido tramite un pacchetto ICMP Echo Request/Reply (PING)	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Media del ritardo	msec	21
			Deviazione standard del ritardo	msec	0,6
Tasso di perdita dei pacchetti	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Probabilità di perdita dei pacchetti PING, misurata tramite la valutazione delle perdite dei pacchetti ICMP Echo Request/Reply (PING) inviati ai fini della valutazione del ritardo di Trasmissione Dati in una Singola Direzione	%	2	

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

OPERATORE:	VISITEL s.r.l.		
		1° SEM.	
Anno di riferimento:	2020	Periodo di rilevazione dei dati:	2° SEM.
		ANNO Intero	X

Offerta [Star - Enterprise 20+ MEGA]					
Denominazione indicatore	servizi cui si applica		Misura	Unità di misura	Valore rilevato
Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e downloading)	a) banda minima in downloading	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	3000
			Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	256
			Media della velocità di trasmissione	kbit/s	2910
			Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	592
	b) banda minima in uploading		Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	256
			Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	100
			Media della velocità di trasmissione	kbit/s	248
			Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	6,4
Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e downloading)	a) banda massima in downloading	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Percentile 95° della velocità di trasmissione		6380
			Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	2580
			Media della velocità di trasmissione	kbit/s	4480
			Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	588,2
	b) banda massima in uploading		Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	380
			Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	323
			Media della velocità di trasmissione	kbit/s	377
			Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	4,1
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati		servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Rapporto tra le trasmissioni dei dati fallite e il numero totale dei tentativi di trasmissione effettuate nel periodo in cui è effettuata prova	%	7,8
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione	Metà del tempo per controllare un indirizzo IP valido tramite un pacchetto ICMP Echo Request/Reply (PING)	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Media del ritardo	msec	21
			Deviazione standard del ritardo	msec	0,6
Tasso di perdita dei pacchetti		servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Probabilità di perdita dei pacchetti PING, misurata tramite la valutazione delle perdite dei pacchetti ICMP Echo Request/Reply (PING) inviati ai fini della valutazione del ritardo di Trasmissione Dati in una Singola Direzione	%	2

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

OPERATORE: VISITEL s.r.l.

Anno di riferimento:	2020	Periodo di rilevazione dei dati	1° SEM.	
			2° SEM.	
			ANNO Intero	X

Offerta [Mangia Crisi Full - ADSL 7MB]					
Denominazione indicatore	servizi cui si applica	Misura	Unità di misura	Valore rilevato	
Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e downloading)	a) banda minima in downloading	Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	1500	
		Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	20	
		Media della velocità di trasmissione	kbit/s	1467	
		Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	312	
	b) banda minima in uploading	Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	350	
		Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	156	
		Media della velocità di trasmissione	kbit/s	351	
		Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	4,2	
Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e downloading)	a) banda massima in downloading	Percentile 95° della velocità di trasmissione		1800	
		Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	1180	
		Media della velocità di trasmissione	kbit/s	1769	
		Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	308	
	b) banda massima in uploading	Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	412	
		Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	192	
		Media della velocità di trasmissione	kbit/s	411	
		Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	3,1	
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Rapporto tra le trasmissioni dei dati fallite e il numero totale dei tentativi di trasmissione effettuate nel periodo in cui è effettuata prova	%	6,5	
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione	Metà del tempo per controllare un indirizzo IP valido tramite un pacchetto ICMP Echo Request/Reply (PING)	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Media del ritardo	msec	20
			Deviazione standard del ritardo	msec	0,5
Tasso di perdita dei pacchetti	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Probabilità di perdita dei pacchetti PING, misurata tramite la valutazione delle perdite dei pacchetti ICMP Echo Request/Reply (PING) inviati ai fini della valutazione del ritardo di Trasmissione Dati in una Singola Direzione	%	1,7	

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

OPERATORE: VISITEL s.r.l.

Anno di riferimento:	2020	Periodo di rilevazione dei dati	1° SEM.	
			2° SEM.	
			ANNO Intero	X

Offerta [Mangia Crisi light - ADSL 7MB]					
Denominazione indicatore	servizi cui si applica	Misura	Unità di misura	Valore rilevato	
Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e downloading)	a) banda minima in downloading	Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	1500	
		Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	20	
		Media della velocità di trasmissione	kbit/s	1467	
		Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	312	
	b) banda minima in uploading	Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	350	
		Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	156	
		Media della velocità di trasmissione	kbit/s	351	
		Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	4,2	
Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e downloading)	a) banda massima in downloading	Percentile 95° della velocità di trasmissione		1800	
		Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	1180	
		Media della velocità di trasmissione	kbit/s	1769	
		Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	308	
	b) banda massima in uploading	Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	412	
		Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	192	
		Media della velocità di trasmissione	kbit/s	411	
		Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	3,1	
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Rapporto tra le trasmissioni dei dati fallite e il numero totale dei tentativi di trasmissione effettuate nel periodo in cui è effettuata prova	%	6,5	
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione	Metà del tempo per controllare un indirizzo IP valido tramite un pacchetto ICMP Echo Request/Reply (PING)	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Media del ritardo	msec	20
			Deviazione standard del ritardo	msec	0,5
Tasso di perdita dei pacchetti	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Probabilità di perdita dei pacchetti PING, misurata tramite la valutazione delle perdite dei pacchetti ICMP Echo Request/Reply (PING) inviati ai fini della valutazione del ritardo di Trasmissione Dati in una Singola Direzione	%	1,7	

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

OPERATORE:	VISITEL s.r.l.		1° SEM.	
Anno di riferimento:	2020	Periodo di rilevazione dei dati	2° SEM.	
			ANNO Intero	X

Offerta [Mangia Crisi Full 20MB]					
Denominazione indicatore	servizi cui si applica		Misura	Unità di misura	Valore rilevato
Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e downloading)	a) banda minima in downloading	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	3000
			Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	32
			Media della velocità di trasmissione	kbit/s	2910
			Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	592
	b) banda minima in uploading		Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	256
			Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	100
			Media della velocità di trasmissione	kbit/s	248
			Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	6,4
Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e downloading)	a) banda massima in downloading	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Percentile 95° della velocità di trasmissione		6380
			Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	2580
			Media della velocità di trasmissione	kbit/s	4480
			Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	588,2
	b) banda massima in uploading		Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	380
			Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	323
			Media della velocità di trasmissione	kbit/s	377
			Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	4,1
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati		servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Rapporto tra le trasmissioni dei dati fallite e il numero totale dei tentativi di trasmissione effettuate nel periodo in cui è effettuata prova	%	7,8
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione	Metà del tempo per controllare un indirizzo IP valido tramite un pacchetto ICMP Echo Request/Reply (PING)	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Media del ritardo	msec	21
			Deviazione standard del ritardo	msec	0,6
Tasso di perdita dei pacchetti		servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Probabilità di perdita dei pacchetti PING, misurata tramite la valutazione delle perdite dei pacchetti ICMP Echo Request/Reply (PING) inviati ai fini della valutazione del ritardo di Trasmissione Dati in una Singola Direzione	%	2

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

OPERATORE:	VISITEL s.r.l.		
	Anno di riferimento:	2020	Periodo di rilevazione dei dati
			1° SEM.
			2° SEM.
			ANNO Intero
			X

Offerta [Mangia Crisi light 20MB]					
Denominazione indicatore		servizi cui si applica	Misura	Unità di misura	Valore rilevato
Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e downloading)	a) banda minima in downloading	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	3000
			Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	32
			Media della velocità di trasmissione	kbit/s	2910
			Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	592
	b) banda minima in uploading		Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	256
			Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	100
			Media della velocità di trasmissione	kbit/s	248
			Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	6,4
Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e downloading)	a) banda massima in downloading	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Percentile 95° della velocità di trasmissione		6380
			Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	2580
			Media della velocità di trasmissione	kbit/s	4480
			Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	588,2
	b) banda massima in uploading		Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	380
			Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	323
			Media della velocità di trasmissione	kbit/s	377
			Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	4,1
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati		servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Rapporto tra le trasmissioni dei dati fallite e il numero totale dei tentativi di trasmissione effettuate nel periodo in cui è effettuata prova	%	7,8
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione	Metà del tempo per controllare un indirizzo IP valido tramite un pacchetto ICMP Echo Request/Reply (PING)	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Media del ritardo	msec	21
			Deviazione standard del ritardo	msec	0,6
Tasso di perdita dei pacchetti		servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Probabilità di perdita dei pacchetti PING, misurata tramite la valutazione delle perdite dei pacchetti ICMP Echo Request/Reply (PING) inviati ai fini della valutazione del ritardo di Trasmissione Dati in una Singola Direzione	%	2

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

OPERATORE: VISITEL s.r.l.

Anno di riferimento:	2020	Periodo di rilevazione dei dati	1° SEM.	
			2° SEM.	
			ANNO Intero	X

Offerta [Flat 3 Down:6Mb Up:1024kbps - BMG 512kbps]					
Denominazione indicatore	servizi cui si applica	Misura	Unità di misura	Valore rilevato	
Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e downloading)	a) banda minima in downloading	Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	1500	
		Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	20	
		Media della velocità di trasmissione	kbit/s	1467	
		Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	312	
	b) banda minima in uploading	Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	350	
		Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	156	
		Media della velocità di trasmissione	kbit/s	351	
		Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	4,2	
Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e downloading)	a) banda massima in downloading	Percentile 95° della velocità di trasmissione		1800	
		Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	1180	
		Media della velocità di trasmissione	kbit/s	1769	
		Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	308	
	b) banda massima in uploading	Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	412	
		Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	192	
		Media della velocità di trasmissione	kbit/s	411	
		Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	3,1	
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Rapporto tra le trasmissioni dei dati fallite e il numero totale dei tentativi di trasmissione effettuate nel periodo in cui è effettuata prova	%	6,5	
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione	Metà del tempo per controllare un indirizzo IP valido tramite un pacchetto ICMP Echo Request/Reply (PING)	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Media del ritardo	msec	20
			Deviazione standard del ritardo	msec	0,5
Tasso di perdita dei pacchetti	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Probabilità di perdita dei pacchetti PING, misurata tramite la valutazione delle perdite dei pacchetti ICMP Echo Request/Reply (PING) inviati ai fini della valutazione del ritardo di Trasmissione Dati in una Singola Direzione	%	1,7	

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

OPERATORE: VISITEL s.r.l.

Anno di riferimento:	2020	Periodo di rilevazione dei dati	1° SEM.	
			2° SEM.	
			ANNO Intero	X

Offerta [Super ADSL Offerta Italia - ADSL 7MB]					
Denominazione indicatore	servizi cui si applica	Misura	Unità di misura	Valore rilevato	
Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e downloading)	a) banda minima in downloading	Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	1500	
		Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	20	
		Media della velocità di trasmissione	kbit/s	1467	
		Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	312	
	b) banda minima in uploading	Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	350	
		Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	156	
		Media della velocità di trasmissione	kbit/s	351	
		Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	4,2	
Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e downloading)	a) banda massima in downloading	Percentile 95° della velocità di trasmissione		1800	
		Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	1180	
		Media della velocità di trasmissione	kbit/s	1769	
		Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	308	
	b) banda massima in uploading	Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	412	
		Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	192	
		Media della velocità di trasmissione	kbit/s	411	
		Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	3,1	
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Rapporto tra le trasmissioni dei dati fallite e il numero totale dei tentativi di trasmissione effettuate nel periodo in cui è effettuata prova	%	6,5	
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione	Metà del tempo per controllare un indirizzo IP valido tramite un pacchetto ICMP Echo Request/Reply (PING)	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Media del ritardo	msec	20
			Deviazione standard del ritardo	msec	0,5
Tasso di perdita dei pacchetti	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Probabilità di perdita dei pacchetti PING, misurata tramite la valutazione delle perdite dei pacchetti ICMP Echo Request/Reply (PING) inviati ai fini della valutazione del ritardo di Trasmissione Dati in una Singola Direzione	%	1,7	

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

OPERATORE:	VISITEL s.r.l.		
	Anno di riferimento:	2020	Periodo di rilevazione dei dati
			1° SEM.
			2° SEM.
			ANNO Intero
			X

Offerta [Super ADSL Offerta Italia - ADSL2+ 20MB]					
Denominazione indicatore		servizi cui si applica	Misura	Unità di misura	Valore rilevato
Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e downloading)	a) banda minima in downloading	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	3000
			Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	32
			Media della velocità di trasmissione	kbit/s	2910
			Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	592
	b) banda minima in uploading		Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	256
			Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	100
			Media della velocità di trasmissione	kbit/s	248
			Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	6,4
Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e downloading)	a) banda massima in downloading	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Percentile 95° della velocità di trasmissione		6380
			Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	2580
			Media della velocità di trasmissione	kbit/s	4480
			Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	588,2
	b) banda massima in uploading		Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	380
			Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	323
			Media della velocità di trasmissione	kbit/s	377
			Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	4,1
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati		servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Rapporto tra le trasmissioni dei dati fallite e il numero totale dei tentativi di trasmissione effettuate nel periodo in cui è effettuata prova	%	7,8
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione	Metà del tempo per controllare un indirizzo IP valido tramite un pacchetto ICMP Echo Request/Reply (PING)	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Media del ritardo	msec	21
			Deviazione standard del ritardo	msec	0,6
Tasso di perdita dei pacchetti		servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Probabilità di perdita dei pacchetti PING, misurata tramite la valutazione delle perdite dei pacchetti ICMP Echo Request/Reply (PING) inviati ai fini della valutazione del ritardo di Trasmissione Dati in una Singola Direzione	%	2

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

OPERATORE: VISITEL s.r.l.

Anno di riferimento:	2020	Periodo di rilevazione dei dati	1° SEM.	
			2° SEM.	
			ANNO Intero	X

Offerta [Super ADSL Nuova Offerta Italia - ADSL 7MB]					
Denominazione indicatore	servizi cui si applica	Misura	Unità di misura	Valore rilevato	
Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e downloading)	a) banda minima in downloading	Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	1500	
		Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	20	
		Media della velocità di trasmissione	kbit/s	1467	
		Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	312	
	b) banda minima in uploading	Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	350	
		Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	156	
		Media della velocità di trasmissione	kbit/s	351	
		Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	4,2	
Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e downloading)	a) banda massima in downloading	Percentile 95° della velocità di trasmissione		1800	
		Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	1180	
		Media della velocità di trasmissione	kbit/s	1769	
		Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	308	
	b) banda massima in uploading	Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	412	
		Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	192	
		Media della velocità di trasmissione	kbit/s	411	
		Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	3,1	
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Rapporto tra le trasmissioni dei dati fallite e il numero totale dei tentativi di trasmissione effettuate nel periodo in cui è effettuata prova	%	6,5	
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione	Metà del tempo per controllare un indirizzo IP valido tramite un pacchetto ICMP Echo Request/Reply (PING)	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Media del ritardo	msec	20
			Deviazione standard del ritardo	msec	0,5
Tasso di perdita dei pacchetti	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Probabilità di perdita dei pacchetti PING, misurata tramite la valutazione delle perdite dei pacchetti ICMP Echo Request/Reply (PING) inviati ai fini della valutazione del ritardo di Trasmissione Dati in una Singola Direzione	%	1,7	

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

OPERATORE:	VISITEL s.r.l.		1° SEM.	
Anno di riferimento:	2020	Periodo di rilevazione dei dati	2° SEM.	
			ANNO Intero	X

Offerta [Super ADSL Nuova Offerta Italia - ADSL2+ 20MB]					
Denominazione indicatore		servizi cui si applica	Misura	Unità di misura	Valore rilevato
Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e downloading)	a) banda minima in downloading	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	3000
			Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	32
			Media della velocità di trasmissione	kbit/s	2910
			Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	592
	b) banda minima in uploading		Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	256
			Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	100
			Media della velocità di trasmissione	kbit/s	248
			Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	6,4
Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e downloading)	a) banda massima in downloading	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Percentile 95° della velocità di trasmissione		6380
			Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	2580
			Media della velocità di trasmissione	kbit/s	4480
			Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	588,2
	b) banda massima in uploading		Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	380
			Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	323
			Media della velocità di trasmissione	kbit/s	377
			Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	4,1
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati		servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Rapporto tra le trasmissioni dei dati fallite e il numero totale dei tentativi di trasmissione effettuate nel periodo in cui è effettuata prova	%	7,8
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione	Metà del tempo per controllare un indirizzo IP valido tramite un pacchetto ICMP Echo Request/Reply (PING)	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Media del ritardo	msec	21
			Deviazione standard del ritardo	msec	0,6
Tasso di perdita dei pacchetti		servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Probabilità di perdita dei pacchetti PING, misurata tramite la valutazione delle perdite dei pacchetti ICMP Echo Request/Reply (PING) inviati ai fini della valutazione del ritardo di Trasmissione Dati in una Singola Direzione	%	2

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

OPERATORE: VISITEL s.r.l.

Anno di riferimento:	2020	Periodo di rilevazione dei dati	1° SEM.	
			2° SEM.	
			ANNO Intero	X

Offerta [Dati 1A offerta voce & fibra 100 - ADSL 7MB]					
Denominazione indicatore	servizi cui si applica	Misura	Unità di misura	Valore rilevato	
Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e downloading)	a) banda minima in downloading	Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	1500	
		Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	20	
		Media della velocità di trasmissione	kbit/s	1467	
		Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	312	
	b) banda minima in uploading	Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	350	
		Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	156	
		Media della velocità di trasmissione	kbit/s	351	
		Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	4,2	
Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e downloading)	a) banda massima in downloading	Percentile 95° della velocità di trasmissione		1800	
		Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	1180	
		Media della velocità di trasmissione	kbit/s	1769	
		Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	308	
	b) banda massima in uploading	Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	412	
		Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	192	
		Media della velocità di trasmissione	kbit/s	411	
		Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	3,1	
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Rapporto tra le trasmissioni dei dati fallite e il numero totale dei tentativi di trasmissione effettuate nel periodo in cui è effettuata prova	%	6,5	
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione	Metà del tempo per controllare un indirizzo IP valido tramite un pacchetto ICMP Echo Request/Reply (PING)	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Media del ritardo	msec	20
			Deviazione standard del ritardo	msec	0,5
Tasso di perdita dei pacchetti	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Probabilità di perdita dei pacchetti PING, misurata tramite la valutazione delle perdite dei pacchetti ICMP Echo Request/Reply (PING) inviati ai fini della valutazione del ritardo di Trasmissione Dati in una Singola Direzione	%	1,7	

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

OPERATORE:	VISITEL s.r.l.		
	Anno di riferimento:	2020	Periodo di rilevazione dei dati
			1° SEM.
			2° SEM.
			ANNO Intero
			X

Offerta [Dati 2A offerta voce & fibra 100 - ADSL2+ 20MB]					
Denominazione indicatore		servizi cui si applica	Misura	Unità di misura	Valore rilevato
Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e downloading)	a) banda minima in downloading	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	3000
			Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	32
			Media della velocità di trasmissione	kbit/s	2910
			Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	592
	b) banda minima in uploading		Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	256
			Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	100
			Media della velocità di trasmissione	kbit/s	248
			Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	6,4
Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e downloading)	a) banda massima in downloading	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Percentile 95° della velocità di trasmissione		6380
			Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	2580
			Media della velocità di trasmissione	kbit/s	4480
			Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	588,2
	b) banda massima in uploading		Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	380
			Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	323
			Media della velocità di trasmissione	kbit/s	377
			Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	4,1
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati		servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Rapporto tra le trasmissioni dei dati fallite e il numero totale dei tentativi di trasmissione effettuate nel periodo in cui è effettuata prova	%	7,8
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione	Metà del tempo per controllare un indirizzo IP valido tramite un pacchetto ICMP Echo Request/Reply (PING)	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Media del ritardo	msec	21
			Deviazione standard del ritardo	msec	0,6
Tasso di perdita dei pacchetti		servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Probabilità di perdita dei pacchetti PING, misurata tramite la valutazione delle perdite dei pacchetti ICMP Echo Request/Reply (PING) inviati ai fini della valutazione del ritardo di Trasmissione Dati in una Singola Direzione	%	2

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

OPERATORE:

VISITEL s.r.l.

Anno di riferimento:

2020

Periodo di rilevazione dei dati:

1° SEM.

2° SEM.

ANNO Intero

X

Offerta [Dati 1F offerta voce & fibra 100 - Fibra 30MB]

	Fibra condivisa 30MB / 3MB
Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e di downloading)	Download: 1,5 Mbps
	Upload: 512 Kbps
Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e di downloading)	Download: 30 Mbps
	Upload: 3 Mbps
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati di uploading e di downloading	0,5000%
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione (valore massimo)	90 ms
Tasso di perdita dei pacchetti	1,5000%

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

OPERATORE:

VISITEL s.r.l.

Anno di riferimento:	2020	Periodo di rilevazione dei dati:	1° SEM.	
			2° SEM.	
			ANNO Intero	X

Offerta [Dati 1F offerta voce & fibra 100 - Fibra 50MB]

	Fibra condivisa 50MB / 10MB
Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e di downloading)	Download: 5 Mbps
	Upload: 1 Mbps
Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e di downloading)	Download: 50 Mbps
	Upload: 10 Mbps
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati di uploading e di downloading	0,5000%
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione (valore massimo)	90 ms
Tasso di perdita dei pacchetti	1,5000%

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

OPERATORE: VISITEL s.r.l.

Anno di riferimento:	2020	Periodo di rilevazione dei dati	1° SEM.	
			2° SEM.	
			ANNO Intero	X

Offerta [U*] ^; AIDUSA -A; caU* aa; AIDUSA T OAU; a ad]					
Denominazione indicatore	servizi cui si applica	Misura	Unità di misura	Valore rilevato	
Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e downloading)	a) banda minima in downloading	Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	1500	
		Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	20	
		Media della velocità di trasmissione	kbit/s	1467	
		Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	312	
	b) banda minima in uploading	Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	350	
		Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	156	
		Media della velocità di trasmissione	kbit/s	351	
		Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	4,2	
Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e downloading)	a) banda massima in downloading	Percentile 95° della velocità di trasmissione		1800	
		Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	1180	
		Media della velocità di trasmissione	kbit/s	1769	
		Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	308	
	b) banda massima in uploading	Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	412	
		Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	192	
		Media della velocità di trasmissione	kbit/s	411	
		Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	3,1	
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Rapporto tra le trasmissioni dei dati fallite e il numero totale dei tentativi di trasmissione effettuate nel periodo in cui è effettuata prova	%	6,5	
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione	Metà del tempo per controllare un indirizzo IP valido tramite un pacchetto ICMP Echo Request/Reply (PING)	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Media del ritardo	msec	20
			Deviazione standard del ritardo	msec	0,5
Tasso di perdita dei pacchetti	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Probabilità di perdita dei pacchetti PING, misurata tramite la valutazione delle perdite dei pacchetti ICMP Echo Request/Reply (PING) inviati ai fini della valutazione del ritardo di Trasmissione Dati in una Singola Direzione	%	1,7	

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

OPERATORE:	VISITEL s.r.l.		
Anno di riferimento:	2020	Periodo di rilevazione dei dati	1° SEM.
			2° SEM.
			ANNO Intero
			X

Offerta [U*] ^\AIDUSAJ -\A\OAJ* aa\ [AADUSCEAGET OAJ\ q.aa]					
Denominazione indicatore	servizi cui si applica		Misura	Unità di misura	Valore rilevato
Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e downloading)	a) banda minima in downloading	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	3000
			Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	32
			Media della velocità di trasmissione	kbit/s	2910
			Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	592
	b) banda minima in uploading		Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	256
			Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	100
			Media della velocità di trasmissione	kbit/s	248
			Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	6,4
Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e downloading)	a) banda massima in downloading	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Percentile 95° della velocità di trasmissione		6380
			Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	2580
			Media della velocità di trasmissione	kbit/s	4480
			Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	588,2
	b) banda massima in uploading		Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	380
			Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	323
			Media della velocità di trasmissione	kbit/s	377
			Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	4,1
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s		Rapporto tra le trasmissioni dei dati fallite e il numero totale dei tentativi di trasmissione effettuate nel periodo in cui è effettuata prova	%	7,8
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione	Metà del tempo per controllare un indirizzo IP valido tramite un pacchetto ICMP Echo Request/Reply (PING)	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Media del ritardo	msec	21
			Deviazione standard del ritardo	msec	0,6
Tasso di perdita dei pacchetti	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s		Probabilità di perdita dei pacchetti PING, misurata tramite la valutazione delle perdite dei pacchetti ICMP Echo Request/Reply (PING) inviati ai fini della valutazione del ritardo di Trasmissione Dati in una Singola Direzione	%	2

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

OPERATORE: VISITEL s.r.l.

Anno di riferimento:	2020	Periodo di rilevazione dei dati	1° SEM.	
			2° SEM.	
			ANNO Intero	X

Offerta [Super ADSL Offerta Quadro - ADSL 7MB - Business]					
Denominazione indicatore	servizi cui si applica	Misura	Unità di misura	Valore rilevato	
Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e downloading)	a) banda minima in downloading	Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	1500	
		Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	20	
		Media della velocità di trasmissione	kbit/s	1467	
		Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	312	
	b) banda minima in uploading	Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	350	
		Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	156	
		Media della velocità di trasmissione	kbit/s	351	
		Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	4,2	
Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e downloading)	a) banda massima in downloading	Percentile 95° della velocità di trasmissione		1800	
		Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	1180	
		Media della velocità di trasmissione	kbit/s	1769	
		Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	308	
	b) banda massima in uploading	Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	412	
		Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	192	
		Media della velocità di trasmissione	kbit/s	411	
		Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	3,1	
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Rapporto tra le trasmissioni dei dati fallite e il numero totale dei tentativi di trasmissione effettuate nel periodo in cui è effettuata prova	%	6,5	
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione	Metà del tempo per controllare un indirizzo IP valido tramite un pacchetto ICMP Echo Request/Reply (PING)	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Media del ritardo	msec	20
			Deviazione standard del ritardo	msec	0,5
Tasso di perdita dei pacchetti	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Probabilità di perdita dei pacchetti PING, misurata tramite la valutazione delle perdite dei pacchetti ICMP Echo Request/Reply (PING) inviati ai fini della valutazione del ritardo di Trasmissione Dati in una Singola Direzione	%	1,7	

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

OPERATORE:	VISITEL s.r.l.		
	Anno di riferimento:	2020	Periodo di rilevazione dei dati
			1° SEM.
			2° SEM.
			ANNO Intero
			X

Offerta [Super ADSL Offerta Quadro - ADSL2+ 20MB - Business]					
Denominazione indicatore	servizi cui si applica	Misura	Unità di misura	Valore rilevato	
Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e downloading)	a) banda minima in downloading	Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	3000	
		Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	32	
		Media della velocità di trasmissione	kbit/s	2910	
		Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	592	
	b) banda minima in uploading	Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	256	
		Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	100	
		Media della velocità di trasmissione	kbit/s	248	
		Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	6,4	
Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e downloading)	a) banda massima in downloading	Percentile 95° della velocità di trasmissione		6380	
		Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	2580	
		Media della velocità di trasmissione	kbit/s	4480	
		Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	588,2	
	b) banda massima in uploading	Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	380	
		Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	323	
		Media della velocità di trasmissione	kbit/s	377	
		Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	4,1	
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Rapporto tra le trasmissioni dei dati fallite e il numero totale dei tentativi di trasmissione effettuate nel periodo in cui è effettuata prova	%	7,8	
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione	Metà del tempo per controllare un indirizzo IP valido tramite un pacchetto ICMP Echo Request/Reply (PING)	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Media del ritardo	msec	21
			Deviazione standard del ritardo	msec	0,6
Tasso di perdita dei pacchetti	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Probabilità di perdita dei pacchetti PING, misurata tramite la valutazione delle perdite dei pacchetti ICMP Echo Request/Reply (PING) inviati ai fini della valutazione del ritardo di Trasmissione Dati in una Singola Direzione	%	2	

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

OPERATORE: VISITEL s.r.l.

Anno di riferimento:	2020	Periodo di rilevazione dei dati	1° SEM.	
			2° SEM.	
			ANNO Intero	X

Offerta [Super ADSL Offerta Quadro Top - ADSL 7MB - Privato]					
Denominazione indicatore	servizi cui si applica	Misura	Unità di misura	Valore rilevato	
Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e downloading)	a) banda minima in downloading	Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	1500	
		Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	20	
		Media della velocità di trasmissione	kbit/s	1467	
		Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	312	
	b) banda minima in uploading	Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	350	
		Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	156	
		Media della velocità di trasmissione	kbit/s	351	
		Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	4,2	
Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e downloading)	a) banda massima in downloading	Percentile 95° della velocità di trasmissione		1800	
		Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	1180	
		Media della velocità di trasmissione	kbit/s	1769	
		Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	308	
	b) banda massima in uploading	Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	412	
		Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	192	
		Media della velocità di trasmissione	kbit/s	411	
		Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	3,1	
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Rapporto tra le trasmissioni dei dati fallite e il numero totale dei tentativi di trasmissione effettuate nel periodo in cui è effettuata prova	%	6,5	
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione	Metà del tempo per controllare un indirizzo IP valido tramite un pacchetto ICMP Echo Request/Reply (PING)	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Media del ritardo	msec	20
			Deviazione standard del ritardo	msec	0,5
Tasso di perdita dei pacchetti	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Probabilità di perdita dei pacchetti PING, misurata tramite la valutazione delle perdite dei pacchetti ICMP Echo Request/Reply (PING) inviati ai fini della valutazione del ritardo di Trasmissione Dati in una Singola Direzione	%	1,7	

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

OPERATORE:	VISITEL s.r.l.		
	Anno di riferimento:	2020	Periodo di rilevazione dei dati
			1° SEM.
			2° SEM.
			ANNO Intero
			X

Offerta [Super ADSL Offerta Quadro Top - ADSL2+ 20MB - Privato]					
Denominazione indicatore	servizi cui si applica		Misura	Unità di misura	Valore rilevato
Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e downloading)	a) banda minima in downloading	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	3000
			Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	32
			Media della velocità di trasmissione	kbit/s	2910
			Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	592
	b) banda minima in uploading		Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	256
			Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	100
			Media della velocità di trasmissione	kbit/s	248
			Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	6,4
Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e downloading)	a) banda massima in downloading	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Percentile 95° della velocità di trasmissione		6380
			Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	2580
			Media della velocità di trasmissione	kbit/s	4480
			Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	588,2
	b) banda massima in uploading		Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	380
			Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	323
			Media della velocità di trasmissione	kbit/s	377
			Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	4,1
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati		servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Rapporto tra le trasmissioni dei dati fallite e il numero totale dei tentativi di trasmissione effettuate nel periodo in cui è effettuata prova	%	7,8
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione	Metà del tempo per controllare un indirizzo IP valido tramite un pacchetto ICMP Echo Request/Reply (PING)	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Media del ritardo	msec	21
			Deviazione standard del ritardo	msec	0,6
Tasso di perdita dei pacchetti		servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Probabilità di perdita dei pacchetti PING, misurata tramite la valutazione delle perdite dei pacchetti ICMP Echo Request/Reply (PING) inviati ai fini della valutazione del ritardo di Trasmissione Dati in una Singola Direzione	%	2

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

OPERATORE: VISITEL s.r.l.

Anno di riferimento:	2020	Periodo di rilevazione dei dati:	1° SEM.	
			2° SEM.	
			ANNO Intero	X

Offerta [Super ADSL Quadro Top - FIBRA 30MB - Privato]

	Fibra condivisa 30MB / 3MB
Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e di downloading)	Download: 1,5 Mbps
	Upload: 512 Kbps
Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e di downloading)	Download: 30 Mbps
	Upload: 3 Mbps
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati di uploading e di downloading	0,5000%
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione (valore massimo)	90 ms
Tasso di perdita dei pacchetti	1,5000%

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

OPERATORE:

VISITEL s.r.l.

Anno di riferimento:	2020	Periodo di rilevazione dei dati:	1° SEM.	
			2° SEM.	
			ANNO Intero	X

Offerta [Super ADSL Quadro Top - FIBRA 100MB - Privato]

	Fibra condivisa 100MB / 20MB
Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e di downloading)	Download: 5 Mbps
	Upload: 1 Mbps
Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e di downloading)	Download: 100 Mbps
	Upload: 20 Mbps
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati di uploading e di downloading	0,5000%
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione (valore massimo)	90 ms
Tasso di perdita dei pacchetti	1,5000%

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

OPERATORE: VISITEL s.r.l.

Anno di riferimento:	2020	Periodo di rilevazione dei dati	1° SEM.	
			2° SEM.	
			ANNO Intero	X

Offerta [Super ADSL Offerta Quadro Top - ADSL 7MB - Business]					
Denominazione indicatore	servizi cui si applica	Misura	Unità di misura	Valore rilevato	
Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e downloading)	a) banda minima in downloading	Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	1500	
		Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	20	
		Media della velocità di trasmissione	kbit/s	1467	
		Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	312	
	b) banda minima in uploading	Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	350	
		Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	156	
		Media della velocità di trasmissione	kbit/s	351	
		Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	4,2	
Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e downloading)	a) banda massima in downloading	Percentile 95° della velocità di trasmissione		1800	
		Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	1180	
		Media della velocità di trasmissione	kbit/s	1769	
		Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	308	
	b) banda massima in uploading	Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	412	
		Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	192	
		Media della velocità di trasmissione	kbit/s	411	
		Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	3,1	
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Rapporto tra le trasmissioni dei dati fallite e il numero totale dei tentativi di trasmissione effettuate nel periodo in cui è effettuata prova	%	6,5	
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione	Metà del tempo per controllare un indirizzo IP valido tramite un pacchetto ICMP Echo Request/Reply (PING)	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Media del ritardo	msec	20
			Deviazione standard del ritardo	msec	0,5
Tasso di perdita dei pacchetti	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Probabilità di perdita dei pacchetti PING, misurata tramite la valutazione delle perdite dei pacchetti ICMP Echo Request/Reply (PING) inviati ai fini della valutazione del ritardo di Trasmissione Dati in una Singola Direzione	%	1,7	

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

OPERATORE:	VISITEL s.r.l.		1° SEM.	
Anno di riferimento:	2020	Periodo di rilevazione dei dati	2° SEM.	
			ANNO Intero	X

Offerta [Super ADSL Offerta Quadro Top - ADSL2+ 20MB - Business]					
Denominazione indicatore	servizi cui si applica		Misura	Unità di misura	Valore rilevato
Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e downloading)	a) banda minima in downloading	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	3000
			Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	32
			Media della velocità di trasmissione	kbit/s	2910
			Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	592
	b) banda minima in uploading		Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	256
			Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	100
			Media della velocità di trasmissione	kbit/s	248
			Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	6,4
Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e downloading)	a) banda massima in downloading	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Percentile 95° della velocità di trasmissione		6380
			Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	2580
			Media della velocità di trasmissione	kbit/s	4480
			Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	588,2
	b) banda massima in uploading		Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	380
			Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	323
			Media della velocità di trasmissione	kbit/s	377
			Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	4,1
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati		servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Rapporto tra le trasmissioni dei dati fallite e il numero totale dei tentativi di trasmissione effettuate nel periodo in cui è effettuata prova	%	7,8
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione	Metà del tempo per controllare un indirizzo IP valido tramite un pacchetto ICMP Echo Request/Reply (PING)	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Media del ritardo	msec	21
			Deviazione standard del ritardo	msec	0,6
Tasso di perdita dei pacchetti		servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Probabilità di perdita dei pacchetti PING, misurata tramite la valutazione delle perdite dei pacchetti ICMP Echo Request/Reply (PING) inviati ai fini della valutazione del ritardo di Trasmissione Dati in una Singola Direzione	%	2

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

OPERATORE:

VISITEL s.r.l.

Anno di riferimento:

2020

Periodo di rilevazione dei dati:

1° SEM.

2° SEM.

ANNO Intero

X

Offerta [Super ADSL Quadro Top - FIBRA 30MB - Business]

	Fibra condivisa 30MB / 3MB
Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e di downloading)	Download: 1,5 Mbps
	Upload: 512 Kbps
Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e di downloading)	Download: 30 Mbps
	Upload: 3 Mbps
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati di uploading e di downloading	0,5000%
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione (valore massimo)	90 ms
Tasso di perdita dei pacchetti	1,5000%

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

OPERATORE: VISITEL s.r.l.

Anno di riferimento:	2020	Periodo di rilevazione dei dati:	1° SEM.	
			2° SEM.	
			ANNO Intero	X

Offerta [Super ADSL Quadro Top - FIBRA 100MB - Business]

	Fibra condivisa 100MB / 20MB
Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e di downloading)	Download: 5 Mbps
	Upload: 1 Mbps
Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e di downloading)	Download: 100 Mbps
	Upload: 20 Mbps
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati di uploading e di downloading	0,5000%
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione (valore massimo)	90 ms
Tasso di perdita dei pacchetti	1,5000%

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

OPERATORE: VISITEL s.r.l.

Anno di riferimento:	2020	Periodo di rilevazione dei dati:	1° SEM.	
			2° SEM.	
			ANNO Intero	X

Offerta [Fast 10 Radio]

	Fast 10MB / 1MB
Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e di downloading)	Download: 128 Kbps
	Upload: 128 Kbps
Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e di downloading)	Download: 10 Mbps
	Upload: 1 Mbps
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati di uploading e di downloading	2,0000%
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione (valore massimo)	70 ms
Tasso di perdita dei pacchetti	3,0000%

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

OPERATORE: VISITEL s.r.l.

Anno di riferimento:	2020	Periodo di rilevazione dei dati:	1° SEM.	
			2° SEM.	
			ANNO Intero	X

Offerta [Fast 20 Radio]

	Fast 20MB / 2MB
Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e di downloading)	Download: 128 Kbps
	Upload: 128 Kbps
Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e di downloading)	Download: 20 Mbps
	Upload: 2 Mbps
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati di uploading e di downloading	2,0000%
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione (valore massimo)	70 ms
Tasso di perdita dei pacchetti	3,0000%

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

OPERATORE: VISITEL s.r.l.

Anno di riferimento:	2020	Periodo di rilevazione dei dati:	1° SEM.	
			2° SEM.	
			ANNO Intero	X

Offerta [Fast 30 Radio]

	Fibra condivisa 30MB / 3MB
Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e di downloading)	Download: 128 Kbps
	Upload: 128 Kbps
Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e di downloading)	Download: 30 Mbps
	Upload: 3 Mbps
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati di uploading e di downloading	2,0000%
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione (valore massimo)	70 ms
Tasso di perdita dei pacchetti	3,0000%

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

OPERATORE: VISITEL s.r.l.

Anno di riferimento:	2020	Periodo di rilevazione dei dati:	1° SEM.	
			2° SEM.	
			ANNO Intero	X

Offerta [Entry Fiber Cabinet]

	Fibra condivisa 30MB / 3MB
Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e di downloading)	Download: 1 Mbps
	Upload: 512 Kbps
Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e di downloading)	Download: 30 Mbps
	Upload: 3 Mbps
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati di uploading e di downloading	0,5000%
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione (valore massimo)	90 ms
Tasso di perdita dei pacchetti	1,5000%

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

OPERATORE: VISITEL s.r.l.

Anno di riferimento:	2020	Periodo di rilevazione dei dati:	1° SEM.	
			2° SEM.	
			ANNO Intero	X

Offerta [Entry Radio]

	Fibra condivisa 30MB / 3MB
Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e di downloading)	Download: 128 Kbps
	Upload: 128 Kbps
Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e di downloading)	Download: 30 Mbps
	Upload: 3 Mbps
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati di uploading e di downloading	2,0000%
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione (valore massimo)	70 ms
Tasso di perdita dei pacchetti	3,0000%

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

OPERATORE:

VISITEL s.r.l.

Anno di riferimento:	2020	Periodo di rilevazione dei dati:	1° SEM.	
			2° SEM.	
			ANNO Intero	X

Offerta [Office]

	Fibra condivisa 100MB / 20MB
Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e di downloading)	Download: 10 Mbps
	Upload: 2 Mbps
Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e di downloading)	Download: 100 Mbps
	Upload: 20 Mbps
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati di uploading e di downloading	0,5000%
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione (valore massimo)	90 ms
Tasso di perdita dei pacchetti	1,5000%

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

OPERATORE: VISITEL s.r.l.

Anno di riferimento:	2020	Periodo di rilevazione dei dati:	1° SEM.	
			2° SEM.	
			ANNO Intero	X

Offerta [Office Plus]

	Fibra condivisa 200MB / 20MB
Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e di downloading)	Download: 20 Mbps
	Upload: 2 Mbps
Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e di downloading)	Download: 200 Mbps
	Upload: 20 Mbps
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati di uploading e di downloading	0,5000%
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione (valore massimo)	90 ms
Tasso di perdita dei pacchetti	1,5000%

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

OPERATORE: VISITEL s.r.l.

Anno di riferimento:	2020	Periodo di rilevazione dei dati:	1° SEM.	
			2° SEM.	
			ANNO Intero	X

Offerta [Top]

	Fibra condivisa 200MB / 20MB
Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e di downloading)	Download: 20 Mbps
	Upload: 2 Mbps
Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e di downloading)	Download: 200 Mbps
	Upload: 20 Mbps
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati di uploading e di downloading	0,5000%
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione (valore massimo)	90 ms
Tasso di perdita dei pacchetti	1,5000%

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

OPERATORE:

VISITEL s.r.l.

Anno di riferimento:	2020	Periodo di rilevazione dei dati:	1° SEM.	
			2° SEM.	
			ANNO Intero	X

Offerta [Visitel LUCE & GAS A 1000 HOME]

	Fibra Ottica condivisa 1000MB / 300MB
Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e di downloading)	Download: 40 Mbps
	Upload: 20 Mbps
Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e di downloading)	Download: 1000 Mbps
	Upload: 300 Mbps
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati di uploading e di downloading	0,5000%
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione (valore massimo)	90 ms
Tasso di perdita dei pacchetti	1,5000%

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

OPERATORE: VISITEL s.r.l.

Anno di riferimento:	2020	Periodo di rilevazione dei dati:	1° SEM.	
			2° SEM.	
			ANNO Intero	X

Offerta [Visitel LUCE & GAS A 1000 BUSINESS]

	Fibra Ottica condivisa 1000MB / 300MB
Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e di downloading)	Download: 40 Mbps
	Upload: 20 Mbps
Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e di downloading)	Download: 1000 Mbps
	Upload: 300 Mbps
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati di uploading e di downloading	0,5000%
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione (valore massimo)	90 ms
Tasso di perdita dei pacchetti	1,5000%