

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

OPERATORE: VISITEL s.r.l.

| | | | | |
|----------------------|------|---------------------------------|-------------|---|
| Anno di riferimento: | 2018 | Periodo di rilevazione dei dati | 1° SEM. | |
| | | | 2° SEM. | X |
| | | | ANNO Intero | |

| Offerta [Diablo 7 - ADSL 7MB] | | | | | |
|--|--|---|---------------------------------|-----------------|-----|
| Denominazione indicatore | servizi cui si applica | Misura | Unità di misura | Valore rilevato | |
| Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e downloading) | a) banda minima in downloading | Percentile 95° della velocità di trasmissione | kbit/s | 1500 | |
| | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 20 | |
| | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 1467 | |
| | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 312 | |
| | b) banda minima in uploading | Percentile 95° della velocità di trasmissione | kbit/s | 350 | |
| | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 156 | |
| | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 351 | |
| | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 4,2 | |
| Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e downloading) | a) banda massima in downloading | Percentile 95° della velocità di trasmissione | | 1800 | |
| | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 1180 | |
| | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 1769 | |
| | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 308 | |
| | b) banda massima in uploading | Percentile 95° della velocità di trasmissione | kbit/s | 412 | |
| | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 192 | |
| | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 411 | |
| | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 3,1 | |
| Tasso di insuccesso nella trasmissione dati | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Rapporto tra le trasmissioni dei dati fallite e il numero totale dei tentativi di trasmissione effettuate nel periodo in cui è effettuata prova | % | 6,5 | |
| Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione | Metà del tempo per controllare un indirizzo IP valido tramite un pacchetto ICMP Echo Request/Reply (PING) | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Media del ritardo | msec | 20 |
| | | | Deviazione standard del ritardo | msec | 0,5 |
| Tasso di perdita dei pacchetti | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Probabilità di perdita dei pacchetti PING, misurata tramite la valutazione delle perdite dei pacchetti ICMP Echo Request/Reply (PING) inviati ai fini della valutazione del ritardo di Trasmissione Dati in una Singola Direzione | % | 1,7 | |

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

| | | | |
|------------|----------------------|------|---------------------------------|
| OPERATORE: | VISITEL s.r.l. | | |
| | Anno di riferimento: | 2018 | Periodo di rilevazione dei dati |
| | | | 1° SEM. |
| | | | 2° SEM. |
| | | | ANNO Intero |

| Offerta [Mangia Crisi WLR/light 20MB] | | | | | |
|--|--|---|---------------------------------|-----------------|-----|
| Denominazione indicatore | servizi cui si applica | Misura | Unità di misura | Valore rilevato | |
| Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e downloading) | a) banda minima in downloading | Percentile 95° della velocità di trasmissione | kbit/s | 3000 | |
| | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 32 | |
| | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 2910 | |
| | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 592 | |
| | b) banda minima in uploading | Percentile 95° della velocità di trasmissione | kbit/s | 256 | |
| | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 100 | |
| | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 248 | |
| | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 6,4 | |
| Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e downloading) | a) banda massima in downloading | Percentile 95° della velocità di trasmissione | | 6380 | |
| | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 2580 | |
| | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 4480 | |
| | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 588,2 | |
| | b) banda massima in uploading | Percentile 95° della velocità di trasmissione | kbit/s | 380 | |
| | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 323 | |
| | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 377 | |
| | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 4,1 | |
| Tasso di insuccesso nella trasmissione dati | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Rapporto tra le trasmissioni dei dati fallite e il numero totale dei tentativi di trasmissione effettuate nel periodo in cui è effettuata prova | % | 7,8 | |
| Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione | Metà del tempo per controllare un indirizzo IP valido tramite un pacchetto ICMP Echo Request/Reply (PING) | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Media del ritardo | msec | 21 |
| | | | Deviazione standard del ritardo | msec | 0,6 |
| Tasso di perdita dei pacchetti | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Probabilità di perdita dei pacchetti PING, misurata tramite la valutazione delle perdite dei pacchetti ICMP Echo Request/Reply (PING) inviati ai fini della valutazione del ritardo di Trasmissione Dati in una Singola Direzione | % | 2 | |

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

OPERATORE: VISITEL s.r.l.

| | | | | |
|----------------------|------|---------------------------------|-------------|---|
| Anno di riferimento: | 2018 | Periodo di rilevazione dei dati | 1° SEM. | |
| | | | 2° SEM. | X |
| | | | ANNO Intero | |

| Offerta [Enterprise 7] | | | | | |
|--|---|--|---|-----------------|-----------------|
| Denominazione indicatore | | servizi cui si applica | Misura | Unità di misura | Valore rilevato |
| Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e downloading) | a) banda minima in downloading | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Percentile 95° della velocità di trasmissione | kbit/s | 1500 |
| | | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 32 |
| | | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 1467 |
| | | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 312 |
| | b) banda minima in uploading | | Percentile 95° della velocità di trasmissione | kbit/s | 350 |
| | | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 156 |
| | | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 351 |
| | | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 4,2 |
| Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e downloading) | a) banda massima in downloading | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Percentile 95° della velocità di trasmissione | | 1800 |
| | | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 1180 |
| | | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 1769 |
| | | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 308 |
| | b) banda massima in uploading | | Percentile 95° della velocità di trasmissione | kbit/s | 412 |
| | | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 192 |
| | | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 411 |
| | | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 3,1 |
| Tasso di insuccesso nella trasmissione dati | | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Rapporto tra le trasmissioni dei dati fallite e il numero totale dei tentativi di trasmissione effettuate nel periodo in cui è effettuata prova | % | 6,5 |
| Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione | Metà del tempo per controllare un indirizzo IP valido tramite un pacchetto ICMP Echo Request/Reply (PING) | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Media del ritardo | msec | 20 |
| | | | Deviazione standard del ritardo | msec | 0,5 |
| Tasso di perdita dei pacchetti | | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Probabilità di perdita dei pacchetti PING, misurata tramite la valutazione delle perdite dei pacchetti ICMP Echo Request/Reply (PING) inviati ai fini della valutazione del ritardo di Trasmissione Dati in una Singola Direzione | % | 1,7 |

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

OPERATORE: VISITEL s.r.l.

| | | | | |
|----------------------|------|----------------------------------|-------------|---|
| Anno di riferimento: | 2018 | Periodo di rilevazione dei dati: | 1° SEM. | |
| | | | 2° SEM. | X |
| | | | ANNO Intero | |

| Offerta [Enterprise 20] | | | | | |
|--|--|---|--|-----------------|-------|
| Denominazione indicatore | servizi cui si applica | Misura | Unità di misura | Valore rilevato | |
| Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e downloading) | a) banda minima in downloading | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Percentile 95° della velocità di trasmissione | kbit/s | 3000 |
| | | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 64 |
| | | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 2910 |
| | | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 592 |
| | b) banda minima in uploading | | Percentile 95° della velocità di trasmissione | kbit/s | 256 |
| | | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 100 |
| | | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 248 |
| | | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 6,4 |
| Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e downloading) | a) banda massima in downloading | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Percentile 95° della velocità di trasmissione | | 6380 |
| | | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 2580 |
| | | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 4480 |
| | | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 588,2 |
| | b) banda massima in uploading | | Percentile 95° della velocità di trasmissione | kbit/s | 380 |
| | | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 323 |
| | | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 377 |
| | | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 4,1 |
| Tasso di insuccesso nella trasmissione dati | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Rapporto tra le trasmissioni dei dati fallite e il numero totale dei tentativi di trasmissione effettuate nel periodo in cui è effettuata prova | % | 7,8 | |
| Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione | Metà del tempo per controllare un indirizzo IP valido tramite un pacchetto ICMP Echo Request/Reply (PING) | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Media del ritardo | msec | 21 |
| | | | Deviazione standard del ritardo | msec | 0,6 |
| Tasso di perdita dei pacchetti | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Probabilità di perdita dei pacchetti PING, misurata tramite la valutazione delle perdite dei pacchetti ICMP Echo Request/Reply (PING) inviati ai fini della valutazione del ritardo di Trasmissione Dati in una Singola Direzione | % | 2 | |

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

OPERATORE: VISITEL s.r.l.

| | | | | |
|----------------------|------|----------------------------------|-------------|---|
| Anno di riferimento: | 2018 | Periodo di rilevazione dei dati: | 1° SEM. | |
| | | | 2° SEM. | X |
| | | | ANNO Intero | |

| Offerta [Enterprise 20+] | | | | | |
|--|--|---|---------------------------------|-----------------|-----|
| Denominazione indicatore | servizi cui si applica | Misura | Unità di misura | Valore rilevato | |
| Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e downloading) | a) banda minima in downloading | Percentile 95° della velocità di trasmissione | kbit/s | 3000 | |
| | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 256 | |
| | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 2910 | |
| | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 592 | |
| | b) banda minima in uploading | Percentile 95° della velocità di trasmissione | kbit/s | 256 | |
| | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 100 | |
| | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 248 | |
| | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 6,4 | |
| Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e downloading) | a) banda massima in downloading | Percentile 95° della velocità di trasmissione | | 6380 | |
| | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 2580 | |
| | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 4480 | |
| | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 588,2 | |
| | b) banda massima in uploading | Percentile 95° della velocità di trasmissione | kbit/s | 380 | |
| | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 323 | |
| | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 377 | |
| | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 4,1 | |
| Tasso di insuccesso nella trasmissione dati | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Rapporto tra le trasmissioni dei dati fallite e il numero totale dei tentativi di trasmissione effettuate nel periodo in cui è effettuata prova | % | 7,8 | |
| Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione | Metà del tempo per controllare un indirizzo IP valido tramite un pacchetto ICMP Echo Request/Reply (PING) | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Media del ritardo | msec | 21 |
| | | | Deviazione standard del ritardo | msec | 0,6 |
| Tasso di perdita dei pacchetti | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Probabilità di perdita dei pacchetti PING, misurata tramite la valutazione delle perdite dei pacchetti ICMP Echo Request/Reply (PING) inviati ai fini della valutazione del ritardo di Trasmissione Dati in una Singola Direzione | % | 2 | |

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

OPERATORE: VISITEL s.r.l.

| | | | | |
|----------------------|------|----------------------------------|-------------|---|
| Anno di riferimento: | 2018 | Periodo di rilevazione dei dati: | 1° SEM. | |
| | | | 2° SEM. | X |
| | | | ANNO Intero | |

| Offerta [mangia Alice] | | | | | |
|--|---|--|---|-----------------|-----------------|
| Denominazione indicatore | servizi cui si applica | | Misura | Unità di misura | Valore rilevato |
| Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e downloading) | a) banda minima in downloading | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Percentile 95° della velocità di trasmissione | kbit/s | 1500 |
| | | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 20 |
| | | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 1467 |
| | | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 312 |
| | b) banda minima in uploading | | Percentile 95° della velocità di trasmissione | kbit/s | 350 |
| | | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 156 |
| | | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 351 |
| | | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 4,2 |
| Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e downloading) | a) banda massima in downloading | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Percentile 95° della velocità di trasmissione | | 1800 |
| | | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 1180 |
| | | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 1769 |
| | | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 308 |
| | b) banda massima in uploading | | Percentile 95° della velocità di trasmissione | kbit/s | 412 |
| | | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 192 |
| | | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 411 |
| | | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 3,1 |
| Tasso di insuccesso nella trasmissione dati | | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Rapporto tra le trasmissioni dei dati fallite e il numero totale dei tentativi di trasmissione effettuate nel periodo in cui è effettuata prova | % | 6,5 |
| Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione | Metà del tempo per controllare un indirizzo IP valido tramite un pacchetto ICMP Echo Request/Reply (PING) | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Media del ritardo | msec | 20 |
| | | | Deviazione standard del ritardo | msec | 0,5 |
| Tasso di perdita dei pacchetti | | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Probabilità di perdita dei pacchetti PING, misurata tramite la valutazione delle perdite dei pacchetti ICMP Echo Request/Reply (PING) inviati ai fini della valutazione del ritardo di Trasmissione Dati in una Singola Direzione | % | 1,7 |

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

OPERATORE: VISITEL s.r.l.

| | | | | |
|----------------------|------|----------------------------------|-------------|---|
| Anno di riferimento: | 2018 | Periodo di rilevazione dei dati: | 1° SEM. | |
| | | | 2° SEM. | X |
| | | | ANNO Intero | |

| Offerta [Baby - Mangia alice] | | | | | |
|--|--|---|---------------------------------|-----------------|-----|
| Denominazione indicatore | servizi cui si applica | Misura | Unità di misura | Valore rilevato | |
| Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e downloading) | a) banda minima in downloading | Percentile 95° della velocità di trasmissione | kbit/s | 1500 | |
| | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 20 | |
| | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 1467 | |
| | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 312 | |
| | b) banda minima in uploading | Percentile 95° della velocità di trasmissione | kbit/s | 350 | |
| | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 156 | |
| | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 351 | |
| | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 4,2 | |
| Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e downloading) | a) banda massima in downloading | Percentile 95° della velocità di trasmissione | | 1800 | |
| | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 1180 | |
| | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 1769 | |
| | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 308 | |
| | b) banda massima in uploading | Percentile 95° della velocità di trasmissione | kbit/s | 412 | |
| | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 192 | |
| | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 411 | |
| | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 3,1 | |
| Tasso di insuccesso nella trasmissione dati | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Rapporto tra le trasmissioni dei dati fallite e il numero totale dei tentativi di trasmissione effettuate nel periodo in cui è effettuata prova | % | 6,5 | |
| Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione | Metà del tempo per controllare un indirizzo IP valido tramite un pacchetto ICMP Echo Request/Reply (PING) | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Media del ritardo | msec | 20 |
| | | | Deviazione standard del ritardo | msec | 0,5 |
| Tasso di perdita dei pacchetti | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Probabilità di perdita dei pacchetti PING, misurata tramite la valutazione delle perdite dei pacchetti ICMP Echo Request/Reply (PING) inviati ai fini della valutazione del ritardo di Trasmissione Dati in una Singola Direzione | % | 1,7 | |

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

OPERATORE: VISITEL s.r.l.

| | | | | |
|----------------------|------|----------------------------------|-------------|---|
| Anno di riferimento: | 2018 | Periodo di rilevazione dei dati: | 1° SEM. | |
| | | | 2° SEM. | X |
| | | | ANNO Intero | |

| Offerta [Office - Enterprise 20 MEGA] | | | | | |
|--|--|---|--|-----------------|-------|
| Denominazione indicatore | servizi cui si applica | Misura | Unità di misura | Valore rilevato | |
| Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e downloading) | a) banda minima in downloading | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Percentile 95° della velocità di trasmissione | kbit/s | 3000 |
| | | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 64 |
| | | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 2910 |
| | | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 592 |
| | b) banda minima in uploading | | Percentile 95° della velocità di trasmissione | kbit/s | 256 |
| | | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 100 |
| | | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 248 |
| | | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 6,4 |
| Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e downloading) | a) banda massima in downloading | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Percentile 95° della velocità di trasmissione | | 6380 |
| | | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 2580 |
| | | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 4480 |
| | | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 588,2 |
| | b) banda massima in uploading | | Percentile 95° della velocità di trasmissione | kbit/s | 380 |
| | | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 323 |
| | | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 377 |
| | | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 4,1 |
| Tasso di insuccesso nella trasmissione dati | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Rapporto tra le trasmissioni dei dati fallite e il numero totale dei tentativi di trasmissione effettuate nel periodo in cui è effettuata prova | % | 7,8 | |
| Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione | Metà del tempo per controllare un indirizzo IP valido tramite un pacchetto ICMP Echo Request/Reply (PING) | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Media del ritardo | msec | 21 |
| | | | Deviazione standard del ritardo | msec | 0,6 |
| Tasso di perdita dei pacchetti | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Probabilità di perdita dei pacchetti PING, misurata tramite la valutazione delle perdite dei pacchetti ICMP Echo Request/Reply (PING) inviati ai fini della valutazione del ritardo di Trasmissione Dati in una Singola Direzione | % | 2 | |

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

OPERATORE: VISITEL s.r.l.

| | | | | |
|----------------------|------|----------------------------------|-------------|---|
| Anno di riferimento: | 2018 | Periodo di rilevazione dei dati: | 1° SEM. | |
| | | | 2° SEM. | X |
| | | | ANNO Intero | |

| Offerta [Star - Enterprise 20+ MEGA] | | | | | |
|--|--|---|---------------------------------|-----------------|-----|
| Denominazione indicatore | servizi cui si applica | Misura | Unità di misura | Valore rilevato | |
| Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e downloading) | a) banda minima in downloading | Percentile 95° della velocità di trasmissione | kbit/s | 3000 | |
| | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 256 | |
| | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 2910 | |
| | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 592 | |
| | b) banda minima in uploading | Percentile 95° della velocità di trasmissione | kbit/s | 256 | |
| | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 100 | |
| | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 248 | |
| | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 6,4 | |
| Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e downloading) | a) banda massima in downloading | Percentile 95° della velocità di trasmissione | | 6380 | |
| | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 2580 | |
| | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 4480 | |
| | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 588,2 | |
| | b) banda massima in uploading | Percentile 95° della velocità di trasmissione | kbit/s | 380 | |
| | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 323 | |
| | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 377 | |
| | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 4,1 | |
| Tasso di insuccesso nella trasmissione dati | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Rapporto tra le trasmissioni dei dati fallite e il numero totale dei tentativi di trasmissione effettuate nel periodo in cui è effettuata prova | % | 7,8 | |
| Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione | Metà del tempo per controllare un indirizzo IP valido tramite un pacchetto ICMP Echo Request/Reply (PING) | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Media del ritardo | msec | 21 |
| | | | Deviazione standard del ritardo | msec | 0,6 |
| Tasso di perdita dei pacchetti | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Probabilità di perdita dei pacchetti PING, misurata tramite la valutazione delle perdite dei pacchetti ICMP Echo Request/Reply (PING) inviati ai fini della valutazione del ritardo di Trasmissione Dati in una Singola Direzione | % | 2 | |

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

OPERATORE: VISITEL s.r.l.

| | | | | |
|----------------------|------|---------------------------------|-------------|---|
| Anno di riferimento: | 2018 | Periodo di rilevazione dei dati | 1° SEM. | |
| | | | 2° SEM. | X |
| | | | ANNO Intero | |

| Offerta [Mangia Crisi Full - ADSL 7MB] | | | | | |
|--|--|---|---------------------------------|-----------------|-----|
| Denominazione indicatore | servizi cui si applica | Misura | Unità di misura | Valore rilevato | |
| Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e downloading) | a) banda minima in downloading | Percentile 95° della velocità di trasmissione | kbit/s | 1500 | |
| | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 20 | |
| | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 1467 | |
| | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 312 | |
| | b) banda minima in uploading | Percentile 95° della velocità di trasmissione | kbit/s | 350 | |
| | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 156 | |
| | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 351 | |
| | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 4,2 | |
| Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e downloading) | a) banda massima in downloading | Percentile 95° della velocità di trasmissione | | 1800 | |
| | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 1180 | |
| | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 1769 | |
| | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 308 | |
| | b) banda massima in uploading | Percentile 95° della velocità di trasmissione | kbit/s | 412 | |
| | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 192 | |
| | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 411 | |
| | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 3,1 | |
| Tasso di insuccesso nella trasmissione dati | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Rapporto tra le trasmissioni dei dati fallite e il numero totale dei tentativi di trasmissione effettuate nel periodo in cui è effettuata prova | % | 6,5 | |
| Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione | Metà del tempo per controllare un indirizzo IP valido tramite un pacchetto ICMP Echo Request/Reply (PING) | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Media del ritardo | msec | 20 |
| | | | Deviazione standard del ritardo | msec | 0,5 |
| Tasso di perdita dei pacchetti | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Probabilità di perdita dei pacchetti PING, misurata tramite la valutazione delle perdite dei pacchetti ICMP Echo Request/Reply (PING) inviati ai fini della valutazione del ritardo di Trasmissione Dati in una Singola Direzione | % | 1,7 | |

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

OPERATORE: VISITEL s.r.l.

| | | | | |
|----------------------|------|---------------------------------|-------------|---|
| Anno di riferimento: | 2018 | Periodo di rilevazione dei dati | 1° SEM. | |
| | | | 2° SEM. | X |
| | | | ANNO Intero | |

| Offerta [Mangia Crisi light - ADSL 7MB] | | | | | |
|--|--|---|---------------------------------|-----------------|-----|
| Denominazione indicatore | servizi cui si applica | Misura | Unità di misura | Valore rilevato | |
| Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e downloading) | a) banda minima in downloading | Percentile 95° della velocità di trasmissione | kbit/s | 1500 | |
| | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 20 | |
| | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 1467 | |
| | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 312 | |
| | b) banda minima in uploading | Percentile 95° della velocità di trasmissione | kbit/s | 350 | |
| | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 156 | |
| | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 351 | |
| | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 4,2 | |
| Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e downloading) | a) banda massima in downloading | Percentile 95° della velocità di trasmissione | | 1800 | |
| | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 1180 | |
| | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 1769 | |
| | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 308 | |
| | b) banda massima in uploading | Percentile 95° della velocità di trasmissione | kbit/s | 412 | |
| | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 192 | |
| | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 411 | |
| | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 3,1 | |
| Tasso di insuccesso nella trasmissione dati | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Rapporto tra le trasmissioni dei dati fallite e il numero totale dei tentativi di trasmissione effettuate nel periodo in cui è effettuata prova | % | 6,5 | |
| Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione | Metà del tempo per controllare un indirizzo IP valido tramite un pacchetto ICMP Echo Request/Reply (PING) | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Media del ritardo | msec | 20 |
| | | | Deviazione standard del ritardo | msec | 0,5 |
| Tasso di perdita dei pacchetti | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Probabilità di perdita dei pacchetti PING, misurata tramite la valutazione delle perdite dei pacchetti ICMP Echo Request/Reply (PING) inviati ai fini della valutazione del ritardo di Trasmissione Dati in una Singola Direzione | % | 1,7 | |

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

| | | | |
|------------|----------------------|------|---------------------------------|
| OPERATORE: | VISITEL s.r.l. | | |
| | Anno di riferimento: | 2018 | Periodo di rilevazione dei dati |
| | | | 1° SEM. |
| | | | 2° SEM. |
| | | | ANNO Intero |

| Offerta [Mangia Crisi Full 20MB] | | | | | |
|--|---|--|---|-----------------|-----------------|
| Denominazione indicatore | | servizi cui si applica | Misura | Unità di misura | Valore rilevato |
| Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e downloading) | a) banda minima in downloading | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Percentile 95° della velocità di trasmissione | kbit/s | 3000 |
| | | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 32 |
| | | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 2910 |
| | | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 592 |
| | b) banda minima in uploading | | Percentile 95° della velocità di trasmissione | kbit/s | 256 |
| | | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 100 |
| | | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 248 |
| | | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 6,4 |
| Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e downloading) | a) banda massima in downloading | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Percentile 95° della velocità di trasmissione | | 6380 |
| | | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 2580 |
| | | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 4480 |
| | | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 588,2 |
| | b) banda massima in uploading | | Percentile 95° della velocità di trasmissione | kbit/s | 380 |
| | | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 323 |
| | | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 377 |
| | | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 4,1 |
| Tasso di insuccesso nella trasmissione dati | | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Rapporto tra le trasmissioni dei dati fallite e il numero totale dei tentativi di trasmissione effettuate nel periodo in cui è effettuata prova | % | 7,8 |
| Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione | Metà del tempo per controllare un indirizzo IP valido tramite un pacchetto ICMP Echo Request/Reply (PING) | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Media del ritardo | msec | 21 |
| | | | Deviazione standard del ritardo | msec | 0,6 |
| Tasso di perdita dei pacchetti | | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Probabilità di perdita dei pacchetti PING, misurata tramite la valutazione delle perdite dei pacchetti ICMP Echo Request/Reply (PING) inviati ai fini della valutazione del ritardo di Trasmissione Dati in una Singola Direzione | % | 2 |

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

OPERATORE: VISITEL s.r.l.

| | | | | |
|----------------------|------|---------------------------------|-------------|---|
| Anno di riferimento: | 2018 | Periodo di rilevazione dei dati | 1° SEM. | |
| | | | 2° SEM. | X |
| | | | ANNO Intero | |

| Offerta [Mangia Crisi light 20MB] | | | | | |
|--|---|--|---|-----------------|-----------------|
| Denominazione indicatore | | servizi cui si applica | Misura | Unità di misura | Valore rilevato |
| Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e downloading) | a) banda minima in downloading | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Percentile 95° della velocità di trasmissione | kbit/s | 3000 |
| | | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 32 |
| | | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 2910 |
| | | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 592 |
| | b) banda minima in uploading | | Percentile 95° della velocità di trasmissione | kbit/s | 256 |
| | | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 100 |
| | | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 248 |
| | | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 6,4 |
| Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e downloading) | a) banda massima in downloading | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Percentile 95° della velocità di trasmissione | | 6380 |
| | | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 2580 |
| | | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 4480 |
| | | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 588,2 |
| | b) banda massima in uploading | | Percentile 95° della velocità di trasmissione | kbit/s | 380 |
| | | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 323 |
| | | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 377 |
| | | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 4,1 |
| Tasso di insuccesso nella trasmissione dati | | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Rapporto tra le trasmissioni dei dati fallite e il numero totale dei tentativi di trasmissione effettuate nel periodo in cui è effettuata prova | % | 7,8 |
| Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione | Metà del tempo per controllare un indirizzo IP valido tramite un pacchetto ICMP Echo Request/Reply (PING) | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Media del ritardo | msec | 21 |
| | | | Deviazione standard del ritardo | msec | 0,6 |
| Tasso di perdita dei pacchetti | | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Probabilità di perdita dei pacchetti PING, misurata tramite la valutazione delle perdite dei pacchetti ICMP Echo Request/Reply (PING) inviati ai fini della valutazione del ritardo di Trasmissione Dati in una Singola Direzione | % | 2 |

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

OPERATORE: VISITEL s.r.l.

| | | | | |
|----------------------|------|---------------------------------|-------------|---|
| Anno di riferimento: | 2018 | Periodo di rilevazione dei dati | 1° SEM. | |
| | | | 2° SEM. | X |
| | | | ANNO Intero | |

| Offerta [Flat 3 Down:6Mb Up:1024kbps - BMG 512kbps] | | | | | |
|--|--|---|---------------------------------|-----------------|-----|
| Denominazione indicatore | servizi cui si applica | Misura | Unità di misura | Valore rilevato | |
| Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e downloading) | a) banda minima in downloading | Percentile 95° della velocità di trasmissione | kbit/s | 1500 | |
| | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 20 | |
| | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 1467 | |
| | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 312 | |
| | b) banda minima in uploading | Percentile 95° della velocità di trasmissione | kbit/s | 350 | |
| | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 156 | |
| | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 351 | |
| | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 4,2 | |
| Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e downloading) | a) banda massima in downloading | Percentile 95° della velocità di trasmissione | | 1800 | |
| | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 1180 | |
| | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 1769 | |
| | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 308 | |
| | b) banda massima in uploading | Percentile 95° della velocità di trasmissione | kbit/s | 412 | |
| | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 192 | |
| | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 411 | |
| | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 3,1 | |
| Tasso di insuccesso nella trasmissione dati | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Rapporto tra le trasmissioni dei dati fallite e il numero totale dei tentativi di trasmissione effettuate nel periodo in cui è effettuata prova | % | 6,5 | |
| Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione | Metà del tempo per controllare un indirizzo IP valido tramite un pacchetto ICMP Echo Request/Reply (PING) | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Media del ritardo | msec | 20 |
| | | | Deviazione standard del ritardo | msec | 0,5 |
| Tasso di perdita dei pacchetti | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Probabilità di perdita dei pacchetti PING, misurata tramite la valutazione delle perdite dei pacchetti ICMP Echo Request/Reply (PING) inviati ai fini della valutazione del ritardo di Trasmissione Dati in una Singola Direzione | % | 1,7 | |

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

OPERATORE: VISITEL s.r.l.

| | | | | |
|----------------------|------|---------------------------------|-------------|---|
| Anno di riferimento: | 2018 | Periodo di rilevazione dei dati | 1° SEM. | |
| | | | 2° SEM. | X |
| | | | ANNO Intero | |

| Offerta [Super ADSL Offerta Italia - ADSL 7MB] | | | | | |
|--|--|---|---------------------------------|-----------------|-----|
| Denominazione indicatore | servizi cui si applica | Misura | Unità di misura | Valore rilevato | |
| Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e downloading) | a) banda minima in downloading | Percentile 95° della velocità di trasmissione | kbit/s | 1500 | |
| | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 20 | |
| | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 1467 | |
| | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 312 | |
| | b) banda minima in uploading | Percentile 95° della velocità di trasmissione | kbit/s | 350 | |
| | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 156 | |
| | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 351 | |
| | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 4,2 | |
| Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e downloading) | a) banda massima in downloading | Percentile 95° della velocità di trasmissione | | 1800 | |
| | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 1180 | |
| | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 1769 | |
| | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 308 | |
| | b) banda massima in uploading | Percentile 95° della velocità di trasmissione | kbit/s | 412 | |
| | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 192 | |
| | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 411 | |
| | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 3,1 | |
| Tasso di insuccesso nella trasmissione dati | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Rapporto tra le trasmissioni dei dati fallite e il numero totale dei tentativi di trasmissione effettuate nel periodo in cui è effettuata prova | % | 6,5 | |
| Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione | Metà del tempo per controllare un indirizzo IP valido tramite un pacchetto ICMP Echo Request/Reply (PING) | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Media del ritardo | msec | 20 |
| | | | Deviazione standard del ritardo | msec | 0,5 |
| Tasso di perdita dei pacchetti | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Probabilità di perdita dei pacchetti PING, misurata tramite la valutazione delle perdite dei pacchetti ICMP Echo Request/Reply (PING) inviati ai fini della valutazione del ritardo di Trasmissione Dati in una Singola Direzione | % | 1,7 | |

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

OPERATORE: VISITEL s.r.l.

| | | | | |
|----------------------|------|---------------------------------|-------------|---|
| Anno di riferimento: | 2018 | Periodo di rilevazione dei dati | 1° SEM. | |
| | | | 2° SEM. | X |
| | | | ANNO Intero | |

| Offerta [Super ADSL Offerta Italia - ADSL2+ 20MB] | | | | | |
|--|--|---|---------------------------------|-----------------|-----|
| Denominazione indicatore | servizi cui si applica | Misura | Unità di misura | Valore rilevato | |
| Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e downloading) | a) banda minima in downloading | Percentile 95° della velocità di trasmissione | kbit/s | 3000 | |
| | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 32 | |
| | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 2910 | |
| | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 592 | |
| | b) banda minima in uploading | Percentile 95° della velocità di trasmissione | kbit/s | 256 | |
| | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 100 | |
| | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 248 | |
| | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 6,4 | |
| Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e downloading) | a) banda massima in downloading | Percentile 95° della velocità di trasmissione | | 6380 | |
| | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 2580 | |
| | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 4480 | |
| | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 588,2 | |
| | b) banda massima in uploading | Percentile 95° della velocità di trasmissione | kbit/s | 380 | |
| | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 323 | |
| | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 377 | |
| | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 4,1 | |
| Tasso di insuccesso nella trasmissione dati | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Rapporto tra le trasmissioni dei dati fallite e il numero totale dei tentativi di trasmissione effettuate nel periodo in cui è effettuata prova | % | 7,8 | |
| Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione | Metà del tempo per controllare un indirizzo IP valido tramite un pacchetto ICMP Echo Request/Reply (PING) | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Media del ritardo | msec | 21 |
| | | | Deviazione standard del ritardo | msec | 0,6 |
| Tasso di perdita dei pacchetti | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Probabilità di perdita dei pacchetti PING, misurata tramite la valutazione delle perdite dei pacchetti ICMP Echo Request/Reply (PING) inviati ai fini della valutazione del ritardo di Trasmissione Dati in una Singola Direzione | % | 2 | |

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

OPERATORE: VISITEL s.r.l.

| | | | | |
|----------------------|------|---------------------------------|-------------|---|
| Anno di riferimento: | 2018 | Periodo di rilevazione dei dati | 1° SEM. | |
| | | | 2° SEM. | X |
| | | | ANNO Intero | |

| Offerta [Super ADSL Nuova Offerta Italia - ADSL 7MB] | | | | | |
|--|--|---|---------------------------------|-----------------|-----|
| Denominazione indicatore | servizi cui si applica | Misura | Unità di misura | Valore rilevato | |
| Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e downloading) | a) banda minima in downloading | Percentile 95° della velocità di trasmissione | kbit/s | 1500 | |
| | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 20 | |
| | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 1467 | |
| | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 312 | |
| | b) banda minima in uploading | Percentile 95° della velocità di trasmissione | kbit/s | 350 | |
| | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 156 | |
| | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 351 | |
| | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 4,2 | |
| Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e downloading) | a) banda massima in downloading | Percentile 95° della velocità di trasmissione | | 1800 | |
| | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 1180 | |
| | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 1769 | |
| | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 308 | |
| | b) banda massima in uploading | Percentile 95° della velocità di trasmissione | kbit/s | 412 | |
| | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 192 | |
| | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 411 | |
| | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 3,1 | |
| Tasso di insuccesso nella trasmissione dati | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Rapporto tra le trasmissioni dei dati fallite e il numero totale dei tentativi di trasmissione effettuate nel periodo in cui è effettuata prova | % | 6,5 | |
| Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione | Metà del tempo per controllare un indirizzo IP valido tramite un pacchetto ICMP Echo Request/Reply (PING) | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Media del ritardo | msec | 20 |
| | | | Deviazione standard del ritardo | msec | 0,5 |
| Tasso di perdita dei pacchetti | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Probabilità di perdita dei pacchetti PING, misurata tramite la valutazione delle perdite dei pacchetti ICMP Echo Request/Reply (PING) inviati ai fini della valutazione del ritardo di Trasmissione Dati in una Singola Direzione | % | 1,7 | |

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

OPERATORE: VISITEL s.r.l.

| | | | | |
|----------------------|------|---------------------------------|-------------|---|
| Anno di riferimento: | 2018 | Periodo di rilevazione dei dati | 1° SEM. | |
| | | | 2° SEM. | X |
| | | | ANNO Intero | |

| Offerta [Super ADSL Nuova Offerta Italia - ADSL2+ 20MB] | | | | | |
|--|--|---|---------------------------------|-----------------|-----|
| Denominazione indicatore | servizi cui si applica | Misura | Unità di misura | Valore rilevato | |
| Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e downloading) | a) banda minima in downloading | Percentile 95° della velocità di trasmissione | kbit/s | 3000 | |
| | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 32 | |
| | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 2910 | |
| | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 592 | |
| | b) banda minima in uploading | Percentile 95° della velocità di trasmissione | kbit/s | 256 | |
| | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 100 | |
| | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 248 | |
| | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 6,4 | |
| Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e downloading) | a) banda massima in downloading | Percentile 95° della velocità di trasmissione | | 6380 | |
| | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 2580 | |
| | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 4480 | |
| | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 588,2 | |
| | b) banda massima in uploading | Percentile 95° della velocità di trasmissione | kbit/s | 380 | |
| | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 323 | |
| | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 377 | |
| | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 4,1 | |
| Tasso di insuccesso nella trasmissione dati | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Rapporto tra le trasmissioni dei dati fallite e il numero totale dei tentativi di trasmissione effettuate nel periodo in cui è effettuata prova | % | 7,8 | |
| Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione | Metà del tempo per controllare un indirizzo IP valido tramite un pacchetto ICMP Echo Request/Reply (PING) | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Media del ritardo | msec | 21 |
| | | | Deviazione standard del ritardo | msec | 0,6 |
| Tasso di perdita dei pacchetti | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Probabilità di perdita dei pacchetti PING, misurata tramite la valutazione delle perdite dei pacchetti ICMP Echo Request/Reply (PING) inviati ai fini della valutazione del ritardo di Trasmissione Dati in una Singola Direzione | % | 2 | |

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

OPERATORE: VISITEL s.r.l.

| | | | | |
|----------------------|------|---------------------------------|-------------|---|
| Anno di riferimento: | 2018 | Periodo di rilevazione dei dati | 1° SEM. | |
| | | | 2° SEM. | X |
| | | | ANNO Intero | |

| Offerta [Dati 1A offerta voce & fibra 100 - ADSL 7MB] | | | | | |
|--|--|---|---------------------------------|-----------------|-----|
| Denominazione indicatore | servizi cui si applica | Misura | Unità di misura | Valore rilevato | |
| Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e downloading) | a) banda minima in downloading | Percentile 95° della velocità di trasmissione | kbit/s | 1500 | |
| | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 20 | |
| | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 1467 | |
| | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 312 | |
| | b) banda minima in uploading | Percentile 95° della velocità di trasmissione | kbit/s | 350 | |
| | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 156 | |
| | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 351 | |
| | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 4,2 | |
| Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e downloading) | a) banda massima in downloading | Percentile 95° della velocità di trasmissione | | 1800 | |
| | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 1180 | |
| | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 1769 | |
| | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 308 | |
| | b) banda massima in uploading | Percentile 95° della velocità di trasmissione | kbit/s | 412 | |
| | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 192 | |
| | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 411 | |
| | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 3,1 | |
| Tasso di insuccesso nella trasmissione dati | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Rapporto tra le trasmissioni dei dati fallite e il numero totale dei tentativi di trasmissione effettuate nel periodo in cui è effettuata prova | % | 6,5 | |
| Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione | Metà del tempo per controllare un indirizzo IP valido tramite un pacchetto ICMP Echo Request/Reply (PING) | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Media del ritardo | msec | 20 |
| | | | Deviazione standard del ritardo | msec | 0,5 |
| Tasso di perdita dei pacchetti | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Probabilità di perdita dei pacchetti PING, misurata tramite la valutazione delle perdite dei pacchetti ICMP Echo Request/Reply (PING) inviati ai fini della valutazione del ritardo di Trasmissione Dati in una Singola Direzione | % | 1,7 | |

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

| | | | |
|------------|----------------------|------|---------------------------------|
| OPERATORE: | VISITEL s.r.l. | | |
| | Anno di riferimento: | 2018 | Periodo di rilevazione dei dati |
| | | | 1° SEM. |
| | | | 2° SEM. |
| | | | ANNO Intero |

| Offerta [Dati 2A offerta voce & fibra 100 - ADSL2+ 20MB] | | | | | |
|--|---|--|---|-----------------|-----------------|
| Denominazione indicatore | | servizi cui si applica | Misura | Unità di misura | Valore rilevato |
| Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e downloading) | a) banda minima in downloading | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Percentile 95° della velocità di trasmissione | kbit/s | 3000 |
| | | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 32 |
| | | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 2910 |
| | | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 592 |
| | b) banda minima in uploading | | Percentile 95° della velocità di trasmissione | kbit/s | 256 |
| | | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 100 |
| | | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 248 |
| | | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 6,4 |
| Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e downloading) | a) banda massima in downloading | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Percentile 95° della velocità di trasmissione | | 6380 |
| | | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 2580 |
| | | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 4480 |
| | | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 588,2 |
| | b) banda massima in uploading | | Percentile 95° della velocità di trasmissione | kbit/s | 380 |
| | | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 323 |
| | | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 377 |
| | | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 4,1 |
| Tasso di insuccesso nella trasmissione dati | | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Rapporto tra le trasmissioni dei dati fallite e il numero totale dei tentativi di trasmissione effettuate nel periodo in cui è effettuata prova | % | 7,8 |
| Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione | Metà del tempo per controllare un indirizzo IP valido tramite un pacchetto ICMP Echo Request/Reply (PING) | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Media del ritardo | msec | 21 |
| | | | Deviazione standard del ritardo | msec | 0,6 |
| Tasso di perdita dei pacchetti | | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Probabilità di perdita dei pacchetti PING, misurata tramite la valutazione delle perdite dei pacchetti ICMP Echo Request/Reply (PING) inviati ai fini della valutazione del ritardo di Trasmissione Dati in una Singola Direzione | % | 2 |

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

OPERATORE:

VISITEL s.r.l.

| | | | | |
|----------------------|------|----------------------------------|-------------|---|
| Anno di riferimento: | 2018 | Periodo di rilevazione dei dati: | 1° SEM. | |
| | | | 2° SEM. | X |
| | | | ANNO Intero | |

Offerta [Dati 1F offerta voce & fibra 100 - Fibra 30MB]

| | Fibra condivisa 30MB / 3MB |
|---|----------------------------|
| Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e di downloading) | Download: 1,5 Mbps |
| | Upload: 512 Kbps |
| Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e di downloading) | Download: 30 Mbps |
| | Upload: 3 Mbps |
| Tasso di insuccesso nella trasmissione dati di uploading e di downloading | 0,5000% |
| Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione (valore massimo) | 90 ms |
| Tasso di perdita dei pacchetti | 1,5000% |

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

OPERATORE:

VISITEL s.r.l.

| | | | | |
|----------------------|------|----------------------------------|-------------|---|
| Anno di riferimento: | 2018 | Periodo di rilevazione dei dati: | 1° SEM. | |
| | | | 2° SEM. | X |
| | | | ANNO Intero | |

Offerta [Dati 1F offerta voce & fibra 100 - Fibra 50MB]

| | Fibra condivisa 50MB / 10MB |
|---|-----------------------------|
| Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e di downloading) | Download: 5 Mbps |
| | Upload: 1 Mbps |
| Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e di downloading) | Download: 50 Mbps |
| | Upload: 10 Mbps |
| Tasso di insuccesso nella trasmissione dati di uploading e di downloading | 0,5000% |
| Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione (valore massimo) | 90 ms |
| Tasso di perdita dei pacchetti | 1,5000% |

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

OPERATORE: VISITEL s.r.l.

| | | | | |
|----------------------|------|---------------------------------|-------------|---|
| Anno di riferimento: | 2018 | Periodo di rilevazione dei dati | 1° SEM. | |
| | | | 2° SEM. | X |
| | | | ANNO Intero | |

| Offerta [U] ^; AIDUSA -^; caU ^ aa; AIDUSA T OAU; a ad] | | | | | |
|--|--|---|---------------------------------|-----------------|-----|
| Denominazione indicatore | servizi cui si applica | Misura | Unità di misura | Valore rilevato | |
| Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e downloading) | a) banda minima in downloading | Percentile 95° della velocità di trasmissione | kbit/s | 1500 | |
| | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 20 | |
| | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 1467 | |
| | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 312 | |
| | b) banda minima in uploading | Percentile 95° della velocità di trasmissione | kbit/s | 350 | |
| | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 156 | |
| | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 351 | |
| | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 4,2 | |
| Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e downloading) | a) banda massima in downloading | Percentile 95° della velocità di trasmissione | | 1800 | |
| | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 1180 | |
| | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 1769 | |
| | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 308 | |
| | b) banda massima in uploading | Percentile 95° della velocità di trasmissione | kbit/s | 412 | |
| | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 192 | |
| | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 411 | |
| | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 3,1 | |
| Tasso di insuccesso nella trasmissione dati | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Rapporto tra le trasmissioni dei dati fallite e il numero totale dei tentativi di trasmissione effettuate nel periodo in cui è effettuata prova | % | 6,5 | |
| Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione | Metà del tempo per controllare un indirizzo IP valido tramite un pacchetto ICMP Echo Request/Reply (PING) | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Media del ritardo | msec | 20 |
| | | | Deviazione standard del ritardo | msec | 0,5 |
| Tasso di perdita dei pacchetti | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Probabilità di perdita dei pacchetti PING, misurata tramite la valutazione delle perdite dei pacchetti ICMP Echo Request/Reply (PING) inviati ai fini della valutazione del ritardo di Trasmissione Dati in una Singola Direzione | % | 1,7 | |

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

| | | | |
|----------------------|----------------|---------------------------------|-------------|
| OPERATORE: | VISITEL s.r.l. | | |
| Anno di riferimento: | 2018 | Periodo di rilevazione dei dati | 1° SEM. |
| | | | 2° SEM. X |
| | | | ANNO Intero |

| Offerta [U] ^\AIDUSAJ -\A\OAJ^ aa\ [AADUSCEAGET OAJ\ q.aa] | | | | | |
|--|---|--|---|-----------------|-----------------|
| Denominazione indicatore | | servizi cui si applica | Misura | Unità di misura | Valore rilevato |
| Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e downloading) | a) banda minima in downloading | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Percentile 95° della velocità di trasmissione | kbit/s | 3000 |
| | | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 32 |
| | | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 2910 |
| | | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 592 |
| | b) banda minima in uploading | | Percentile 95° della velocità di trasmissione | kbit/s | 256 |
| | | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 100 |
| | | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 248 |
| | | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 6,4 |
| Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e downloading) | a) banda massima in downloading | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Percentile 95° della velocità di trasmissione | | 6380 |
| | | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 2580 |
| | | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 4480 |
| | | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 588,2 |
| | b) banda massima in uploading | | Percentile 95° della velocità di trasmissione | kbit/s | 380 |
| | | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 323 |
| | | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 377 |
| | | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 4,1 |
| Tasso di insuccesso nella trasmissione dati | | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Rapporto tra le trasmissioni dei dati fallite e il numero totale dei tentativi di trasmissione effettuate nel periodo in cui è effettuata prova | % | 7,8 |
| Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione | Metà del tempo per controllare un indirizzo IP valido tramite un pacchetto ICMP Echo Request/Reply (PING) | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Media del ritardo | msec | 21 |
| | | | Deviazione standard del ritardo | msec | 0,6 |
| Tasso di perdita dei pacchetti | | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Probabilità di perdita dei pacchetti PING, misurata tramite la valutazione delle perdite dei pacchetti ICMP Echo Request/Reply (PING) inviati ai fini della valutazione del ritardo di Trasmissione Dati in una Singola Direzione | % | 2 |

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

OPERATORE: VISITEL s.r.l.

| | | | | |
|----------------------|------|---------------------------------|-------------|---|
| Anno di riferimento: | 2018 | Periodo di rilevazione dei dati | 1° SEM. | |
| | | | 2° SEM. | X |
| | | | ANNO Intero | |

| Offerta [Super ADSL Offerta Quadro - ADSL 7MB - Business] | | | | | |
|--|--|---|---------------------------------|-----------------|-----|
| Denominazione indicatore | servizi cui si applica | Misura | Unità di misura | Valore rilevato | |
| Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e downloading) | a) banda minima in downloading | Percentile 95° della velocità di trasmissione | kbit/s | 1500 | |
| | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 20 | |
| | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 1467 | |
| | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 312 | |
| | b) banda minima in uploading | Percentile 95° della velocità di trasmissione | kbit/s | 350 | |
| | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 156 | |
| | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 351 | |
| | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 4,2 | |
| Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e downloading) | a) banda massima in downloading | Percentile 95° della velocità di trasmissione | | 1800 | |
| | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 1180 | |
| | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 1769 | |
| | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 308 | |
| | b) banda massima in uploading | Percentile 95° della velocità di trasmissione | kbit/s | 412 | |
| | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 192 | |
| | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 411 | |
| | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 3,1 | |
| Tasso di insuccesso nella trasmissione dati | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Rapporto tra le trasmissioni dei dati fallite e il numero totale dei tentativi di trasmissione effettuate nel periodo in cui è effettuata prova | % | 6,5 | |
| Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione | Metà del tempo per controllare un indirizzo IP valido tramite un pacchetto ICMP Echo Request/Reply (PING) | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Media del ritardo | msec | 20 |
| | | | Deviazione standard del ritardo | msec | 0,5 |
| Tasso di perdita dei pacchetti | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Probabilità di perdita dei pacchetti PING, misurata tramite la valutazione delle perdite dei pacchetti ICMP Echo Request/Reply (PING) inviati ai fini della valutazione del ritardo di Trasmissione Dati in una Singola Direzione | % | 1,7 | |

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

| | | | |
|------------|----------------------|------|---------------------------------|
| OPERATORE: | VISITEL s.r.l. | | |
| | Anno di riferimento: | 2018 | Periodo di rilevazione dei dati |
| | | | 1° SEM. |
| | | | 2° SEM. |
| | | | ANNO Intero |

| Offerta [Super ADSL Offerta Quadro - ADSL2+ 20MB - Business] | | | | | |
|--|--|---|---------------------------------|-----------------|-----|
| Denominazione indicatore | servizi cui si applica | Misura | Unità di misura | Valore rilevato | |
| Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e downloading) | a) banda minima in downloading | Percentile 95° della velocità di trasmissione | kbit/s | 3000 | |
| | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 32 | |
| | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 2910 | |
| | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 592 | |
| | b) banda minima in uploading | Percentile 95° della velocità di trasmissione | kbit/s | 256 | |
| | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 100 | |
| | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 248 | |
| | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 6,4 | |
| Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e downloading) | a) banda massima in downloading | Percentile 95° della velocità di trasmissione | | 6380 | |
| | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 2580 | |
| | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 4480 | |
| | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 588,2 | |
| | b) banda massima in uploading | Percentile 95° della velocità di trasmissione | kbit/s | 380 | |
| | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 323 | |
| | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 377 | |
| | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 4,1 | |
| Tasso di insuccesso nella trasmissione dati | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Rapporto tra le trasmissioni dei dati fallite e il numero totale dei tentativi di trasmissione effettuate nel periodo in cui è effettuata prova | % | 7,8 | |
| Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione | Metà del tempo per controllare un indirizzo IP valido tramite un pacchetto ICMP Echo Request/Reply (PING) | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Media del ritardo | msec | 21 |
| | | | Deviazione standard del ritardo | msec | 0,6 |
| Tasso di perdita dei pacchetti | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Probabilità di perdita dei pacchetti PING, misurata tramite la valutazione delle perdite dei pacchetti ICMP Echo Request/Reply (PING) inviati ai fini della valutazione del ritardo di Trasmissione Dati in una Singola Direzione | % | 2 | |

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

OPERATORE: VISITEL s.r.l.

| | | | | |
|----------------------|------|---------------------------------|-------------|---|
| Anno di riferimento: | 2018 | Periodo di rilevazione dei dati | 1° SEM. | |
| | | | 2° SEM. | X |
| | | | ANNO Intero | |

| Offerta [Super ADSL Offerta Quadro Top - ADSL 7MB - Privato] | | | | | |
|--|--|---|---------------------------------|-----------------|-----|
| Denominazione indicatore | servizi cui si applica | Misura | Unità di misura | Valore rilevato | |
| Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e downloading) | a) banda minima in downloading | Percentile 95° della velocità di trasmissione | kbit/s | 1500 | |
| | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 20 | |
| | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 1467 | |
| | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 312 | |
| | b) banda minima in uploading | Percentile 95° della velocità di trasmissione | kbit/s | 350 | |
| | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 156 | |
| | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 351 | |
| | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 4,2 | |
| Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e downloading) | a) banda massima in downloading | Percentile 95° della velocità di trasmissione | | 1800 | |
| | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 1180 | |
| | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 1769 | |
| | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 308 | |
| | b) banda massima in uploading | Percentile 95° della velocità di trasmissione | kbit/s | 412 | |
| | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 192 | |
| | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 411 | |
| | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 3,1 | |
| Tasso di insuccesso nella trasmissione dati | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Rapporto tra le trasmissioni dei dati fallite e il numero totale dei tentativi di trasmissione effettuate nel periodo in cui è effettuata prova | % | 6,5 | |
| Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione | Metà del tempo per controllare un indirizzo IP valido tramite un pacchetto ICMP Echo Request/Reply (PING) | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Media del ritardo | msec | 20 |
| | | | Deviazione standard del ritardo | msec | 0,5 |
| Tasso di perdita dei pacchetti | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Probabilità di perdita dei pacchetti PING, misurata tramite la valutazione delle perdite dei pacchetti ICMP Echo Request/Reply (PING) inviati ai fini della valutazione del ritardo di Trasmissione Dati in una Singola Direzione | % | 1,7 | |

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

| | | | |
|----------------------|----------------|---------------------------------|-------------|
| OPERATORE: | VISITEL s.r.l. | | |
| Anno di riferimento: | 2018 | Periodo di rilevazione dei dati | |
| | | | 1° SEM. |
| | | | 2° SEM. X |
| | | | ANNO Intero |

| Offerta [Super ADSL Offerta Quadro Top - ADSL2+ 20MB - Privato] | | | | | |
|--|---|--|---|-----------------|-----------------|
| Denominazione indicatore | | servizi cui si applica | Misura | Unità di misura | Valore rilevato |
| Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e downloading) | a) banda minima in downloading | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Percentile 95° della velocità di trasmissione | kbit/s | 3000 |
| | | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 32 |
| | | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 2910 |
| | | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 592 |
| | b) banda minima in uploading | | Percentile 95° della velocità di trasmissione | kbit/s | 256 |
| | | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 100 |
| | | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 248 |
| | | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 6,4 |
| Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e downloading) | a) banda massima in downloading | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Percentile 95° della velocità di trasmissione | | 6380 |
| | | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 2580 |
| | | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 4480 |
| | | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 588,2 |
| | b) banda massima in uploading | | Percentile 95° della velocità di trasmissione | kbit/s | 380 |
| | | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 323 |
| | | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 377 |
| | | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 4,1 |
| Tasso di insuccesso nella trasmissione dati | | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Rapporto tra le trasmissioni dei dati fallite e il numero totale dei tentativi di trasmissione effettuate nel periodo in cui è effettuata prova | % | 7,8 |
| Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione | Metà del tempo per controllare un indirizzo IP valido tramite un pacchetto ICMP Echo Request/Reply (PING) | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Media del ritardo | msec | 21 |
| | | | Deviazione standard del ritardo | msec | 0,6 |
| Tasso di perdita dei pacchetti | | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Probabilità di perdita dei pacchetti PING, misurata tramite la valutazione delle perdite dei pacchetti ICMP Echo Request/Reply (PING) inviati ai fini della valutazione del ritardo di Trasmissione Dati in una Singola Direzione | % | 2 |

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

OPERATORE: VISITEL s.r.l.

| | | | | |
|----------------------|------|----------------------------------|-------------|---|
| Anno di riferimento: | 2018 | Periodo di rilevazione dei dati: | 1° SEM. | |
| | | | 2° SEM. | X |
| | | | ANNO Intero | |

Offerta [Super ADSL Quadro Top - FIBRA 30MB - Privato]

| | Fibra condivisa 30MB / 3MB |
|---|----------------------------|
| Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e di downloading) | Download: 1,5 Mbps |
| | Upload: 512 Kbps |
| Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e di downloading) | Download: 30 Mbps |
| | Upload: 3 Mbps |
| Tasso di insuccesso nella trasmissione dati di uploading e di downloading | 0,5000% |
| Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione (valore massimo) | 90 ms |
| Tasso di perdita dei pacchetti | 1,5000% |

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

OPERATORE:

VISITEL s.r.l.

| | | | | |
|----------------------|------|----------------------------------|-------------|---|
| Anno di riferimento: | 2018 | Periodo di rilevazione dei dati: | 1° SEM. | |
| | | | 2° SEM. | X |
| | | | ANNO Intero | |

Offerta [Super ADSL Quadro Top - FIBRA 100MB - Privato]

| | Fibra condivisa 100MB / 20MB |
|---|------------------------------|
| Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e di downloading) | Download: 5 Mbps |
| | Upload: 1 Mbps |
| Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e di downloading) | Download: 100 Mbps |
| | Upload: 20 Mbps |
| Tasso di insuccesso nella trasmissione dati di uploading e di downloading | 0,5000% |
| Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione (valore massimo) | 90 ms |
| Tasso di perdita dei pacchetti | 1,5000% |

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

OPERATORE: VISITEL s.r.l.

| | | | | |
|----------------------|------|---------------------------------|-------------|---|
| Anno di riferimento: | 2018 | Periodo di rilevazione dei dati | 1° SEM. | |
| | | | 2° SEM. | X |
| | | | ANNO Intero | |

| Offerta [Super ADSL Offerta Quadro Top - ADSL 7MB - Business] | | | | | |
|--|--|---|---------------------------------|-----------------|-----|
| Denominazione indicatore | servizi cui si applica | Misura | Unità di misura | Valore rilevato | |
| Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e downloading) | a) banda minima in downloading | Percentile 95° della velocità di trasmissione | kbit/s | 1500 | |
| | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 20 | |
| | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 1467 | |
| | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 312 | |
| | b) banda minima in uploading | Percentile 95° della velocità di trasmissione | kbit/s | 350 | |
| | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 156 | |
| | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 351 | |
| | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 4,2 | |
| Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e downloading) | a) banda massima in downloading | Percentile 95° della velocità di trasmissione | | 1800 | |
| | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 1180 | |
| | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 1769 | |
| | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 308 | |
| | b) banda massima in uploading | Percentile 95° della velocità di trasmissione | kbit/s | 412 | |
| | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 192 | |
| | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 411 | |
| | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 3,1 | |
| Tasso di insuccesso nella trasmissione dati | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Rapporto tra le trasmissioni dei dati fallite e il numero totale dei tentativi di trasmissione effettuate nel periodo in cui è effettuata prova | % | 6,5 | |
| Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione | Metà del tempo per controllare un indirizzo IP valido tramite un pacchetto ICMP Echo Request/Reply (PING) | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Media del ritardo | msec | 20 |
| | | | Deviazione standard del ritardo | msec | 0,5 |
| Tasso di perdita dei pacchetti | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Probabilità di perdita dei pacchetti PING, misurata tramite la valutazione delle perdite dei pacchetti ICMP Echo Request/Reply (PING) inviati ai fini della valutazione del ritardo di Trasmissione Dati in una Singola Direzione | % | 1,7 | |

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

| | | | |
|----------------------|----------------|---------------------------------|-------------|
| OPERATORE: | VISITEL s.r.l. | | |
| Anno di riferimento: | 2018 | Periodo di rilevazione dei dati | 1° SEM. |
| | | | 2° SEM. X |
| | | | ANNO Intero |

| Offerta [Super ADSL Offerta Quadro Top - ADSL2+ 20MB - Business] | | | | | |
|--|---|--|---|-----------------|-----------------|
| Denominazione indicatore | servizi cui si applica | | Misura | Unità di misura | Valore rilevato |
| Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e downloading) | a) banda minima in downloading | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Percentile 95° della velocità di trasmissione | kbit/s | 3000 |
| | | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 32 |
| | | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 2910 |
| | | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 592 |
| | b) banda minima in uploading | | Percentile 95° della velocità di trasmissione | kbit/s | 256 |
| | | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 100 |
| | | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 248 |
| | | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 6,4 |
| Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e downloading) | a) banda massima in downloading | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Percentile 95° della velocità di trasmissione | | 6380 |
| | | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 2580 |
| | | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 4480 |
| | | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 588,2 |
| | b) banda massima in uploading | | Percentile 95° della velocità di trasmissione | kbit/s | 380 |
| | | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 323 |
| | | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 377 |
| | | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 4,1 |
| Tasso di insuccesso nella trasmissione dati | | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Rapporto tra le trasmissioni dei dati fallite e il numero totale dei tentativi di trasmissione effettuate nel periodo in cui è effettuata prova | % | 7,8 |
| Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione | Metà del tempo per controllare un indirizzo IP valido tramite un pacchetto ICMP Echo Request/Reply (PING) | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Media del ritardo | msec | 21 |
| | | | Deviazione standard del ritardo | msec | 0,6 |
| Tasso di perdita dei pacchetti | | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Probabilità di perdita dei pacchetti PING, misurata tramite la valutazione delle perdite dei pacchetti ICMP Echo Request/Reply (PING) inviati ai fini della valutazione del ritardo di Trasmissione Dati in una Singola Direzione | % | 2 |

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

OPERATORE: VISITEL s.r.l.

| | | | | |
|----------------------|------|----------------------------------|-------------|---|
| Anno di riferimento: | 2018 | Periodo di rilevazione dei dati: | 1° SEM. | |
| | | | 2° SEM. | X |
| | | | ANNO Intero | |

Offerta [Super ADSL Quadro Top - FIBRA 30MB - Business]

| | Fibra condivisa 30MB / 3MB |
|---|----------------------------|
| Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e di downloading) | Download: 1,5 Mbps |
| | Upload: 512 Kbps |
| Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e di downloading) | Download: 30 Mbps |
| | Upload: 3 Mbps |
| Tasso di insuccesso nella trasmissione dati di uploading e di downloading | 0,5000% |
| Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione (valore massimo) | 90 ms |
| Tasso di perdita dei pacchetti | 1,5000% |

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

OPERATORE:

VISITEL s.r.l.

| | | | | |
|----------------------|------|----------------------------------|-------------|---|
| Anno di riferimento: | 2018 | Periodo di rilevazione dei dati: | 1° SEM. | |
| | | | 2° SEM. | X |
| | | | ANNO Intero | |

Offerta [Super ADSL Quadro Top - FIBRA 100MB - Business]

| | Fibra condivisa 100MB / 20MB |
|---|------------------------------|
| Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e di downloading) | Download: 5 Mbps |
| | Upload: 1 Mbps |
| Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e di downloading) | Download: 100 Mbps |
| | Upload: 20 Mbps |
| Tasso di insuccesso nella trasmissione dati di uploading e di downloading | 0,5000% |
| Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione (valore massimo) | 90 ms |
| Tasso di perdita dei pacchetti | 1,5000% |

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

OPERATORE:

VISITEL s.r.l.

| | | | | |
|----------------------|------|----------------------------------|-------------|---|
| Anno di riferimento: | 2018 | Periodo di rilevazione dei dati: | 1° SEM. | |
| | | | 2° SEM. | X |
| | | | ANNO Intero | |

Offerta [Fast 10 Radio]

| | Fast 10MB / 1MB |
|---|--------------------|
| Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e di downloading) | Download: 128 Kbps |
| | Upload: 128 Kbps |
| Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e di downloading) | Download: 10 Mbps |
| | Upload: 1 Mbps |
| Tasso di insuccesso nella trasmissione dati di uploading e di downloading | 2,0000% |
| Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione (valore massimo) | 70 ms |
| Tasso di perdita dei pacchetti | 3,0000% |

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

OPERATORE:

VISITEL s.r.l.

| | | | | |
|----------------------|------|----------------------------------|-------------|---|
| Anno di riferimento: | 2018 | Periodo di rilevazione dei dati: | 1° SEM. | |
| | | | 2° SEM. | X |
| | | | ANNO Intero | |

Offerta [Fast 20 Radio]

| | Fast 20MB / 2MB |
|---|--------------------|
| Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e di downloading) | Download: 128 Kbps |
| | Upload: 128 Kbps |
| Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e di downloading) | Download: 20 Mbps |
| | Upload: 2 Mbps |
| Tasso di insuccesso nella trasmissione dati di uploading e di downloading | 2,0000% |
| Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione (valore massimo) | 70 ms |
| Tasso di perdita dei pacchetti | 3,0000% |

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

OPERATORE: VISITEL s.r.l.

| | | | | |
|----------------------|------|----------------------------------|-------------|---|
| Anno di riferimento: | 2018 | Periodo di rilevazione dei dati: | 1° SEM. | |
| | | | 2° SEM. | X |
| | | | ANNO Intero | |

Offerta [Fast 30 Radio]

| | Fibra condivisa 30MB / 3MB |
|---|----------------------------|
| Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e di downloading) | Download: 128 Kbps |
| | Upload: 128 Kbps |
| Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e di downloading) | Download: 30 Mbps |
| | Upload: 3 Mbps |
| Tasso di insuccesso nella trasmissione dati di uploading e di downloading | 2,0000% |
| Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione (valore massimo) | 70 ms |
| Tasso di perdita dei pacchetti | 3,0000% |